

**АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2019 года

пгт. Раздольное

№ 552

***О проведении годовой комплексной проверки системы
оповещения и информирования населения
Раздольненского района Республики Крым***

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о системах оповещения населения, утвержденного приказом Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 июля 2006 года № 422/90/376, во исполнение п. 4.1. Положения о системе оповещения и информирования населения Республики Крым от 11 марта 2015 года № 98, Распоряжения Главы Республики Крым от 12 ноября 019 года № 586-рг «О задействовании региональной системы оповещения и информирования населения Республики Крым», приказа Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым «О проведении годовой комплексной проверки системы оповещения и информирования населения Республики Крым» от 13 ноября 2019 года № 164 -осн,

п о с т а н о в л я ю:

1. Создать комиссию по проведению годовой комплексной проверки системы оповещения населения Раздольненского района Республики Крым (далее – Комиссия) в составе согласно приложению 1.
2. Комиссии принять участие в неплановой комплексной проверке системы оповещения населения Раздольненского района Республики Крым 28.10.019 года.
3. С 25 ноября 2019 года по 28 ноября 2019 года через газету «Авангард», провести оповещение населения о предстоящей Проверке.
4. Главному специалисту по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и профилактике терроризма Администрации Раздольненского района проинформировать Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым о готовности к проведению годовой комплексной проверки системы оповещения и информирования населения Раздольненского района Республики Крым до 27 ноября 2019 года.

5. Раздольненскому Цеху телекоммуникационных услуг п. Раздольное Акционерному обществу «Крымтелеком» 28 ноября 2019 года в 10-00, 15-00 провести задействование местной системы оповещения с передачей речевого сообщения и включения стоек циркулярного вызова, электросирен, громкоговорителей, радиотрансляционных узлов и передачи информации на всю территорию района согласно порядка передачи команд по системе оповещения Республики Крым (приложения 2-5).

6. Начальнику отдела Единой дежурно-диспетчерской службы Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» Раздольненского района провести запуск оконечных устройств (УКБ СГС 22-М) муниципальной системы централизованного оповещения с пункта управления установленного в единой дежурно-диспетчерской службе, на базе аппаратуры П-166М 28 ноября 2019 года в 13-00. Результаты о самостоятельном задействовании муниципальной системы оповещения отразить в акте (приложение 6).

Провести запуск системы оповещения в условиях отключения электроэнергии.

7. Утвердить форму акта проверки состояния готовности муниципальной системы оповещения (приложение 6).

8. По итогам Проверки комиссии составить акты о результатах проведения комплексной проверки системы оповещения населения и паспорта местной системы оповещения населения в срок до 04.12.2019 года направить в МЧС России по Республике Крым на электронный адрес: svyaz@mchs.rk.gov.ru и в письменном виде.

9. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

10. Сектору по вопросам внутренней политики, связи с общественностью и средствами массовой информации Администрации Раздольненского района разместить на официальном сайте Администрации Раздольненского района информацию о проведении Проверки системы оповещения.

11. Главному специалисту по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и профилактике терроризма Администрации Раздольненского района опубликовать в газете «Авангард» информацию о проведении внеплановой комплексной проверки системы оповещения и информирования населения Раздольненского района Республики Крым до 26 ноября 2019 года.

12. Контроль по выполнению настоящего постановления возлагаю на первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Шамрай Т.В.

Приложение 1
к постановлению Администрации
Раздольненского района
от 22.11.2019 года № 552

Состав

Комиссии принять участие в годовой комплексной проверке системы оповещения населения Раздольненского района Республики Крым

- | | |
|----------------------------------|--|
| Шамрай Татьяна Валентиновна | - первый заместитель главы Администрации Раздольненского района, председатель комиссии; |
| Шпак Андрей Георгиевич | - главный специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и профилактике терроризма Администрации Раздольненского района, секретарь комиссии; |
| Джерихов Александр Николаевич | - начальник цеха телекоммуникационных услуг п.Раздольное Акционерного общества «Крымтелеком» (с согласия); |
| Измаилов Кемал Талятович | - начальник отдельного поста (п.Раздольное)7 пожарно-спасательного отряда Федеральной пожарной службы России по Республике Крым (с согласия). |

Приложение 2
к постановлению Администрации
Раздольненского района
от 22.11.2019 года № 552

**Порядок
передачи команд по системе оповещения
Республики Крым
«СИГНАЛ-ВО»**

| № п/п | Наименование команд | Время передачи | | Примечание |
|----------|---------------------|----------------|--------|--|
| | | с ПУ | с ЗЗПУ | |
| 1 | Контроль № 6 | 10.00 | 15.00 | |
| 2 | Контроль № 4 | 10.02 | 15.02 | Передача информации диспетчером |
| 3 | Контроль № 6 | 10.07 | 15.07 | |
| 4 | Контроль № 1 | 10.09 | 15.09 | Включение СЦВ, запуск пластинки |
| 5 | Контроль № 6 | 10.14 | 15.14 | |
| 6 | Контроль № 2 | 10.16 | 15.16 | Включение стоек электросирен П-164-Э непрерывно |
| 7 | Контроль № 6 | 10.21 | 15.21 | |
| 8 | Контроль № 3 | 10.23 | 15.23 | Включение стоек электросирен П-164-Э прерывисто |
| 9 | Контроль № 6 | 10.28 | 15.28 | |
| 10 | Контроль № 5 | 10.30 | 15.30 | Передача информации ГТРК «Крым» и после диспетчером по сети проводного вещания |
| 11 | Контроль № 6 | 10.35 | 15.35 | 1 |

Подтверждение о получении сигналов и команд осуществлять на номер телефона 27-37-57, 27-20-72.

Приложение 3
к постановлению Администрации
Раздольненского района
от 22.11.2019 года № 552

**Порядок
передачи команд по системе оповещения Республики Крым
на 28 ноября 2019 года «СИГНАЛ-ВО»
(через центр оповещения ГКУ «Безопасный регион»)**

| № п/п | Наименование команд | Время передачи | | Примечание |
|----------|---------------------|----------------|--------|---|
| | | с ПУ | с ЗЗПУ | |
| 1 | Контроль | 10.00 | 15.00 | Проверка состояния аппаратуры (узлов ЕДДС) |
| 2 | Команда № 4 | 10.02 | 15.02 | Передача речевого сообщения и БЦИ о начале проверки на ЕДДС МО |
| 3 | Команда № 5 | 10.05 | 15.05 | Включение оконечных устройств (СЗО и УКБ), запуск речевого сообщения «ПРОВЕРКА» |
| 4 | Команда № 2 | 10.08 | 15.08 | Включение оконечных устройств (СЗО и УКБ) в режиме сирена непрерывно |
| 5 | Команда № 3 | 10.12 | 15.12 | Включение оконечных устройств (СЗО и УКБ) в режиме сирена прерывисто |
| 6 | Команда № 4 | 15.35 | 15.35 | Передача речевого сообщения и БЦИ об окончании этапа проверки ЕДДС МО |

Приложение 4
к постановлению Администрации
Раздольненского района
от 22.11.2019 года № 552

**Порядок
передачи команд по системе оповещения Республики Крым
«СИГНАЛ-ВО» (через центр оповещения АО «Крымтелеком»,
аппаратура П-160)**

| № п/п | Наименование команд | Время передачи | | Примечание |
|----------|---------------------|----------------|--------|--|
| | | с ПУ | с ЗЗПУ | |
| 1 | Контроль № 6 | 10.00 | 15.00 | |
| 2 | Контроль № 4 | 10.02 | 15.02 | Передача информации диспетчером |
| 3 | Контроль № 6 | 10.07 | 15.07 | |
| 4 | Контроль № 1 | 10.09 | 15.09 | Включение СЦВ, запуск пластинки |
| 5 | Контроль № 6 | 10.14 | 15.14 | |
| 6 | Контроль № 2 | 10.16 | 15.16 | Включение стоек электросирен П-164-Э непрерывно |
| 7 | Контроль № 6 | 10.21 | 15.21 | |
| 8 | Контроль № 3 | 10.23 | 15.23 | Включение стоек электросирен П-164-Э прерывисто |
| 9 | Контроль № 6 | 10.28 | 15.28 | |
| 10 | Контроль № 5 | 10.30 | 15.30 | Передача информации ГТРК «Крым» и после диспетчером по сети проводного вещания |
| 11 | Контроль № 6 | 10.35 | 15.35 | 1 |

Подтверждение о получении сигналов и команд осуществлять на номер телефона 27-37-57, 27-20-72.

Приложение 5
к постановлению Администрации
Раздольненского района
от 22.11.2019 года № 552

**Порядок
передачи команд по системе оповещения Республики Крым
«СИГНАЛ-ВО» (через центр оповещения ГКУ «Безопасный
регион», аппаратура П-166М)**

| № п/п | Наименование команд | Время передачи | | Примечание |
|----------|---------------------|----------------|--------|---|
| | | с ПУ | с ЗЗПУ | |
| 1 | Контроль | 10.00 | 15.00 | Проверка состояния аппаратуры (узлов ЕДДС) |
| 2 | Команда № 4 | 10.02 | 15.02 | Передача речевого сообщения и БЦИ о начале проверки на ЕДДС МО |
| 3 | Команда № 5 | 10.05 | 15.05 | Включение оконечных устройств (СЗО и УКБ), запуск речевого сообщения «ПРОВЕРКА» |
| 4 | Команда № 2 | 10.08 | 15.08 | Включение оконечных устройств (СЗО и УКБ) в режиме сирена непрерывно |
| 5 | Команда № 3 | 10.12 | 15.12 | Включение оконечных устройств (СЗО и УКБ) в режиме сирена прерывисто |
| 6 | Команда № 4 | 15.35 | 15.35 | Передача речевого сообщения и БЦИ об окончании этапа проверки ЕДДС МО |

Подтверждение о получении сигналов и команд осуществлять в соответствии с регламентом. При возникновении нештатной ситуации звонить по тел. (3652)57-01-01

Приложение 6
к постановлению Администрации
Раздольненского района
от 22.11.2019 года № 552

Глава администрации муниципального образования
Республики Крым

(наименование муниципального образования Республики Крым)

М.П. _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

« ___ » _____ 20__ года

А К Т

проверки состояния готовности муниципальной системы оповещения

(наименование муниципального образования Республики Крым)

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ:

(текст)

Комиссия в составе:

Председателя комиссии:

(должность) (инициалы, фамилия)

Членов комиссии:

(должность) (инициалы, фамилия)

(должность) (инициалы, фамилия)

В период с ___ по ___ 20__ года провела проверку состояния проектно-технической документации муниципальной системы оповещения _____, размещения и работоспособности оборудования системы оповещения в соответствии с проектной документацией, наличия и технического состояния электросирен, оконечных блоков управления к ним, кабелей электропитания и телефонных линий.

В ходе работы комиссией проверено:

- размещение и работоспособность оборудования системы оповещения;
- наличие и исправность электросирен;
- исправность кабелей электропитания к электросиренам;
- исправность телефонных линий;
- наличие и исправность оконечных блоков;
- возможность местного запуска муниципальной системы оповещения.

Вывод:

1. Проектно-техническая документация в наличии (отсутствует).
2. Оборудование системы оповещения размещено _____, работоспособно (не работоспособно)
3. Электросирены и блоки управления к ним, установленные на объектах (организация), в наличии и технически исправны (неисправны, указать количество исправных, неисправных электросирен и оконечных блоков), готовы к запуску и оповещению населения. На объектах и организациях назначены ответственные лица за сохранность электросирен и блоков управления к ним.
4. Телефонные линии и кабели электропитания исправны и позволяют (не позволяют) осуществлять запуск электросирен.
5. Возможность местного запуска муниципальной системы оповещения (по командам 1-6) или указать причину отсутствия возможности местного запуска муниципальной системы оповещения.
6. Готова /ограниченно готова/, не готова к использованию по назначению.

Предложения комиссии:

1. По обеспечению сохранности и уменьшению неисправностей электросирен, блоков управления к ним, кабелей электропитания и телефонных линий.
2. По возможности местного запуска муниципальной системы оповещения (по командам 1-6).
3. По совершенствованию системы оповещения населения.

Приложение:

1. «Ведомость наличия и технического состояния электросирен»;
2. «Ведомость наличия и технического состояния оконечных блоков».
3. «Ведомость наличия и технического состояния аппаратуры системы оповещения, установленной на цех телекоммуникационных услуг _____ п. Раздольное Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтелеком», администрациях, Отдел министерство внутренних дел России по Раздольненскому району».

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии: _____

Приложение 1
к Акту проверки состояния
готовности муниципальной
системы оповещения

Ведомость наличия и технического состояния электросирен

| № п/п | Тип сирен (С-40) | Дата установки | Место установки | Кол-во | Сирена включена | | Наименование объекта на котором установлена электросирена | Тех. состояние (испр. неиспр) | Причины неисправности | Принимаемые меры | Срок исполнения | Кол-во населения попадающее под зону покрытия электросирены |
|-----------------------------|------------------|----------------|--|--------|-----------------|---------|---|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|
| | | | | | Расц о | Автомно | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ!! | | | | | | | | | | | | |
| 1 | С-40 | 10.07.1985 | МУП Водоканал, ул. Просвещения, 15 (населенный пункт) | | - | да | ООО «Водоканал» | неисправна | сгорел электродвигатель | закупка нового электродвигателя | с 25.09.2010 по 30.10.2010 | 500 |
| 2 | С-40 | 10.06.2008 | ОАО "Прогресс", ул. Пушкинская, 94, (населенный пункт) | | да | - | ООО «Прогресс» | исправна | - | - | - | 450 |

Приложение 2
к Акту проверки состояния
готовности муниципальной
системы оповещения

Ведомость наличия и технического состояния оконечных блоков

| № п/п | Тип оконечного устройства | Дата установки | Место установки | За кем закреплено | Тех. состояние (испр. неспр.) | Причины неисправности | Принимаемые меры | Срок исполнения | Примечание |
|------------------------------|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ!!! | | | | | | | | | |
| 1 | П-164АМ | 10.07.1985 | ОАО "Прогресс", ул.Пушкинская, 94, (населенный пункт) | ОАО "Прогресс" | исправно | - | - | - | - |

Приложение 3
к Акту проверки состояния
готовности муниципальной
системы оповещения

**Ведомость наличия и технического состояния аппаратуры системы
оповещения установленной в ЦТУ Раздольное ГУ РК «Крымтелеком»,
администрациях, РОВД**

| № п/ п | Тип устройст ва | Дата установ ки | Место установки | За кем закреплен о | Тех. состоян ие (испр. неиспр.) | Причи ны неиспр авност и | Прини маемы е меры | Срок исполн ения | Приме чание |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ!!! | | | | | | | | | |
| 1 | П-160У | 10.07.19 85 | РОВД ул.Пушкинская, 94, (населенный пункт) | | исправн о | - | - | - | - |

**ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:**

*(текст, в том числе мероприятия, проведенные по устранению
недостатков, выявленных в ходе предыдущей
проверки)*

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ
ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:**

(текст)

Председатель комиссии:

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)