

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2018 года

пгт. Раздольное

№ 560

***О проведении годовой комплексной проверки системы
оповещения и информирования населения
Раздольненского района Республики Крым***

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о системах оповещения населения, утвержденного приказом Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 июля 2006 года № 422/90/376, во исполнение п. 4.1. Положения о системе оповещения и информирования населения Республики Крым от 11 марта 2015 года № 98, приказа Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым «О проведении годовой комплексной проверки системы оповещения и информирования населения Республики Крым» от 01 ноября 2018 года № 230-осн,

п о с т а н о в л я ю:

1. Создать комиссию по проведению годовой комплексной проверки системы оповещения населения Раздольненского района Республики Крым (далее – Комиссия) в составе согласно приложению 1.

2. Комиссии принять участие в годовой комплексной проверке системы оповещения населения Раздольненского района Республики Крым.

3. С 26 ноября 2018 года по 29 ноября 2018 года через газету «Авангард», провести оповещение населения о предстоящей Проверке.

4. Отделу по защите государственной тайны, мобилизационной работе, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, профилактике терроризма, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, природопользования и благоустройства Администрации Раздольненского района проинформировать Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым о готовности к проведению годовой комплексной проверки системы оповещения и информирования населения Раздольненского района Республики Крым до 27 ноября 2018 года.

5. Раздольненскому Цеху телекоммуникационных услуг п. Раздольное Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтелеком» 29 ноября 2018 года в 13-00:

- провести задействование местной системы оповещения с передачей речевого сообщения и включения стоек циркулярного вызова, электросирен, громкоговорителей, радиотрансляционных узлов и передачи информации на всю территорию района согласно порядка передачи команд по системе оповещения Республики Крым (приложение 2);

- провести запуск систем оповещения в условиях отключения электроэнергии.

6. Начальнику Единой дежурно-диспетчерской службы Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» Раздольненского района провести запуск оконечных устройств (УКБ СГС 22-М) муниципальной системы централизованного оповещения с пункта управления установленного в единой дежурно-диспетчерской службе, на базе аппаратуры П-166М.

7. Утвердить форму акта проверки состояния готовности муниципальной системы оповещения (приложению 3).

8. По итогам Проверки комиссии составить акт о результатах проведения комплексной проверки системы оповещения населения и паспорта местной системы оповещения населения в срок до 08.12.2018 года направить в Министерство чрезвычайных ситуаций России по Республике Крым.

9. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

10. Сектору по вопросам внутренней политики, связи с общественностью и средствами массовой информации Администрации Раздольненского района разместить на официальном сайте Администрации Раздольненского района информацию о проведении Проверки системы оповещения.

11. Отделу по защите государственной тайны, мобилизационной работе, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, профилактике терроризма, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, природопользования и благоустройства Администрации Раздольненского района опубликовать в газете «Авангард» информацию о проведении годовой комплексной проверки системы оповещения и информирования населения Раздольненского района Республики Крым до 26 ноября 2018 года.

12. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение 1
к постановлению Администрации
Раздольненского района
от 20.11.2018 года № 560

Состав

Комиссии принять участие в годовой комплексной проверке системы оповещения населения Раздольненского района Республики Крым

- Захаров
Андрей Геннадиевич - первый заместитель главы Администрации Раздольненского района, председатель комиссии;
- Ткачевский
Вячеслав Валентинович - начальник отдела по защите государственной тайны, мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и профилактике терроризма, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, природопользования и благоустройства Администрации Раздольненского района, секретарь комиссии;
- Члены комиссии:
- Джерихов
Александр Николаевич - начальник цеха телекоммуникационных услуг п. Раздольное Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтелеком» (с согласия);
- Безроднов
Артем Николаевич - И.о. начальника отдельного поста (п. Раздольное) 7 пожарно-спасательного отряда Федеральной пожарной службы России по Республике Крым (с согласия).

Приложение 2
к постановлению Администрации
Раздольненского района
от 20.11.2018 года № 560

**Порядок
передачи команд по системе оповещения
Республики Крым
«СИГНАЛ-ВО»**

№ п/п	Наименование команд	Время передачи		Примечание
		с ПУ	с ЗЗПУ	
1	Контроль № 6	10.00	15.00	
2	Контроль № 4	10.02 .	15.02	Передача информации диспетчером
3	Контроль № 6	10.07	15.07	
4	Контроль № 1	10.09	15.09	Включение СЦВ, запуск пластинки
5	Контроль № 6	10.14	15.14	
6	Контроль № 2	10.16	15.16	Включение стоек электросирен П-164- Э непрерывно
7	Контроль № 6	10.21	15.21	
8	Контроль № 3	10.23	15.23	Включение стоек электросирен П-164- Э прерывисто
9	Контроль № 6	10.28	15.28	
10	Контроль № 5	10.30	15.30	Передача информации ГТРК «Крым» и после диспетчером по сети проводного вещания
11	Контроль № 6	10.35	15.35	1

Подтверждение о получении сигналов и команд осуществлять на номер телефона 27-37-57, 27-20-72.

Приложение 3
к постановлению Администрации
Раздольненского района
от 20.11.2018 года № 560

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации муниципального образования
Республики Крым

_____ (наименование муниципального образования Республики Крым)

М.П. _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« ___ » _____ 20 ___ года

А К Т

проверки состояния готовности муниципальной системы оповещения

_____ (наименование муниципального образования Республики Крым)

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ:

(*текст*)

Комиссия в составе:

Председателя комиссии:

_____ (должность)

_____ (инициалы, фамилия)

Членов комиссии:

_____ (должность)

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (должность)

_____ (инициалы, фамилия)

В период с ___ по ___ 20___ года провела проверку состояния проектно-технической документации муниципальной системы оповещения _____, размещения и работоспособности оборудования системы оповещения в соответствии с проектной документацией, наличия и технического состояния электросирен, оконечных блоков управления к ним, кабелей электропитания и телефонных линий.

В ходе работы комиссией проверено:

- размещение и работоспособность оборудования системы оповещения; наличие и исправность электросирен;
- исправность кабелей электропитания к электросиренам;
- исправность телефонных линий;
- наличие и исправность оконечных блоков;
- возможность местного запуска муниципальной системы оповещения.

Вывод:

1. Проектно-техническая документация в наличии (отсутствует).
2. Оборудование системы оповещения размещено _____, работоспособно (не работоспособно)
3. Электросирены и блоки управления к ним, установленные на объектах (организация), в наличии и технически исправны (неисправны, указать количество исправных, неисправных электросирен и оконечных блоков), готовы к запуску и оповещению населения. На объектах и организациях назначены ответственные лица за сохранность электросирен и блоков управления к ним.
4. Телефонные линии и кабели электропитания исправны и позволяют (не позволяют) осуществлять запуск электросирен.
5. Возможность местного запуска муниципальной системы оповещения (по командам 1-6) или указать причину отсутствия возможности местного запуска муниципальной системы оповещения.
6. Готова /ограниченно готова/, не готова к использованию по назначению.

Предложения комиссии:

1. По обеспечению сохранности и уменьшению неисправностей электросирен, блоков управления к ним, кабелей электропитания и телефонных линий.
2. По возможности местного запуска муниципальной системы оповещения (по командам 1-6).
3. По совершенствованию системы оповещения населения.

Приложение:

1. «Ведомость наличия и технического состояния электросирен»;
2. «Ведомость наличия и технического состояния оконечных блоков».
3. «Ведомость наличия и технического состояния аппаратуры системы оповещения, установленной на цех телекоммуникационных услуг п. Раздольное Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтелеком», администрациях, Отдел министерство внутренних дел России по Раздольненскому району».

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии: _____

Приложение 1
к Акту проверки состояния
готовности муниципальной
системы оповещения

Ведомость наличия и технического состояния электросирен

№ п/п	Тип сирен (С-40)	Дата установки	Место установки	Кол-во	Сирена включена		Наименование объекта на котором установлена электросирена	Тех. состояние (испр. неисправ)	Причины неисправности	Принимаемые меры	Срок исполнения	Кол-во населения попадающее под зону покрытия электросирены
					Расц о	Автомно						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ!!												
1	С-40	10.07.1985	МУП Водоканал, ул.Просвещения, 15 (населенный пункт)		-	да	ООО «Водоканал»	неисправна	сгорел электродвигатель	закупка нового электродвигателя	с 25.09.2010 по 30.10.2010	500
2	С-40	10.06.2008	ОАО "Прогресс", ул.Пушкинская, 94, (населенный пункт)		да	-	ООО «Прогресс»	исправна	-	-	-	450

Приложение 2
к Акту проверки состояния
готовности муниципальной
системы оповещения

Ведомость наличия и технического состояния оконечных блоков

№ п/п	Тип оконечного устройства	Дата установки	Место установки	За кем закреплено	Тех. состояние (испр. неисправ.)	Причины неисправности	Принятые меры	Срок исполнения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ!!!									
1	П-164АМ	10.07.1985	ОАО "Прогресс", ул.Пушкинская, 94, (населенный пункт)	ОАО "Прогресс"	исправно	-	-	-	-

Приложение 3
к Акту проверки состояния
готовности муниципальной
системы оповещения

**Ведомость наличия и технического состояния аппаратуры системы
оповещения установленной в ЦТУ Раздольное ГУ РК «Крымтелеком»,
администрациях, РОВД**

№ п/п	Тип устройства	Дата установки	Место установки	За кем закреплено	Тех. состояние (испр. неисправ.)	Причины неисправности	Принятые меры	Срок исполнения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ!!!									
1	П-160У	10.07.1985	РОВД ул.Пушкинская, 94, (населенный пункт)		исправно	-	-	-	-

**ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:**

(текст, в том числе мероприятия, проведенные по устранению недостатков, выявленных в ходе предыдущей проверки)

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ
ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:**

(текст)

Председатель комиссии:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)