

**АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**24 апреля 2018 года**

**пгт. Раздольное**

**№ 191**

***О проведении внеплановой комплексной проверки системы  
оповещения и информирования населения  
Раздольненского района Республики Крым***

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о системах оповещения населения, утвержденного приказом Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 июля 2006 года № 422/90/376, во исполнение п.4.1. Положения о системе оповещения и информирования населения Республики Крым от 11 марта 2015 года № 98, приказа Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым «О проведении внеплановой комплексной проверки системы оповещения и информирования населения Республики Крым» от 11 апреля 2018 года № 74-осн,

**п о с т а н о в л я ю:**

1. Создать комиссию по проведению внеплановой комплексной проверки системы оповещения населения Раздольненского района Республики Крым (далее – Комиссия) в составе согласно приложению 1.

2. Комиссии принять участие в внеплановой комплексной проверке системы оповещения населения Раздольненского района Республики Крым.

3. Отделу по защите государственной тайны, мобилизационной работе, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, профилактике терроризма, ЖКХ, транспорта, связи, природопользования и благоустройства Администрации Раздольненского района проинформировать Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым о готовности к проведению внеплановой комплексной проверки системы оповещения и информирования населения Раздольненского района Республики Крым до 25 апреля 2018 года.

4. Раздольненскому Цеху телекоммуникационных услуг пгт. Раздольное Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтелеком» 26 апреля 2018 года в 10-00, 13-00, 15-00 принять участие в проведении проверки системы оповещения населения Раздольненского

района с включением стойки циркулярного вызова, электросирен согласно порядка передачи команд по системе оповещения Республики Крым (приложение 2).

5. 27 апреля 2018 года в 13-00 задействовать местную систему оповещения и информирования населения с передачей речевого сообщения с включением стойки циркулярного вызова.

6. Провести запуск оконечных устройств (УКБ СГС 22-М) муниципальной системы централизованного оповещения с пункта управления, установленного в единой дежурно-диспетчерской службе Администрации Раздольненского района, на базе аппаратуры П-166М.

7. Провести запуск систем оповещения в условиях отключения электроэнергии.

8. Утвердить форму акта проверки состояния готовности муниципальной системы оповещения (приложению 3).

9. По итогам Проверки комиссии составить акт о результатах проведения комплексной проверки системы оповещения населения и до 06.05.2018 года направить в Министерство чрезвычайных ситуаций России по Республике Крым.

10. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

11. Сектору по вопросам внутренней политики, связи с общественностью и средствами массовой информации Администрации Раздольненского района разместить на официальном сайте Администрации Раздольненского района информацию о проводимой проверке системы оповещения населения.

12. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова А.Г.

**Глава Администрации  
Раздольненского района**

**Е.П. Акимов**

Приложение 1  
к постановлению Администрации  
Раздольненского района  
от 24.04.2018 года № 191

**Состав**  
**Комиссии принять участие в внеплановой комплексной проверке**  
**системы оповещения населения Раздольненского района Республики**  
**Крым**

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Захаров<br>Андрей Геннадиевич       | - первый заместитель главы Администрации Раздольненского района, председатель комиссии;   |
| Ткачевский<br>Вячеслав Валентинович | - начальник отдела по защите государственной тайны, мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и профилактике терроризма, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, благоустройства и природопользования Администрации Раздольненского района, секретарь комиссии; |
| Джерихов<br>Александр Николаевич    | - начальник цеха телекоммуникационных услуг п. Раздольное Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтелеком» (с согласия);   |
| Измаилов<br>Кемал Толятович         | - и.о. начальника отдельного поста (п.Раздольное)7 пожарно-спасательного отряда Федеральной пожарной службы России по Республике Крым (с согласия).   |

Приложение 2  
к постановлению Администрации  
Раздольненского района  
от 24.04.2018 года № 191

**Порядок  
передачи команд по системе оповещения Республики Крым  
«СИГНАЛ-ВО»**

№ п/п	Наименование команд	Время передачи		Примечание
		с ПУ	с ЗЗПУ	
1	Контроль № 6	10.00	15.00	
2	Контроль № 4	10.02	15.02	Передача информации диспетчером
3	Контроль № 6	10.07	15.07	
4	Контроль № 1	10.09	15.09	Включение СЦВ, запуск пластинки
5	Контроль № 6	10.14	15.14	
6	Контроль № 2	10.16	15.16	Включение стоек электросирен П-164-Э непрерывно
7	Контроль № 6	10.21	15.21	
8	Контроль № 3	10.23	15.23	Включение стоек электросирен П-164-Э прерывисто
9	Контроль № 6	10.28	15.28	
10	Контроль № 5	10.30	15.30	Передача информации ГТРК «Крым» и после диспетчером по сети проводного вещания
11	Контроль № 6	10.35	15.35	1

Приложение 3  
к постановлению Администрации  
Раздольненского района  
от 24.04.2018 года № 191

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации муниципального  
образования Республики Крым

\_\_\_\_\_  
(наименование муниципального образования Республики  
Крым)

М.П. \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

## А К Т

### проверки состояния готовности муниципальной системы оповещения

\_\_\_\_\_  
(наименование муниципального образования Республики Крым)

### ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ:

\_\_\_\_\_  
(текст)

Комиссия в составе:  
**председателя комиссии:**

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

**членов комиссии:**

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

в период с \_\_\_ по \_\_\_ 20\_\_ года провела проверку состояния проектно-технической документации муниципальной системы оповещения \_\_\_\_\_, размещения и работоспособности оборудования системы оповещения в соответствии с проектной документацией, наличия и технического состояния электросирен, оконечных блоков управления к ним, кабелей электропитания и телефонных линий.

В ходе работы комиссией проверено:

- размещение и работоспособность оборудования системы оповещения;
- наличие и исправность электросирен;
- исправность кабелей электропитания к электросиренам;
- исправность телефонных линий;
- наличие и исправность оконечных блоков;
- возможность местного запуска муниципальной системы оповещения.

Вывод:

1. Проектно-техническая документация в наличии (отсутствует).
2. Оборудование системы оповещения размещено \_\_\_\_\_, работоспособно (не работоспособно)
3. Электросирены и блоки управления к ним, установленные на объектах (организация), в наличии и технически исправны (неисправны, указать количество исправных, неисправных электросирен и оконечных блоков), готовы к запуску и оповещению населения. На объектах и организациях назначены ответственные лица за сохранность электросирен и блоков управления к ним.
4. Телефонные линии и кабели электропитания исправны и позволяют (не позволяют) осуществлять запуск электросирен.
5. Возможность местного запуска муниципальной системы оповещения (по командам 1-6) или указать причину отсутствия возможности местного запуска муниципальной системы оповещения.
6. Готова / ограниченно готова /, не готова к использованию по назначению.

Предложения комиссии:

1. По обеспечению сохранности и уменьшению неисправностей электросирен, блоков управления к ним, кабелей электропитания и телефонных линий.
2. По возможности местного запуска муниципальной системы оповещения (по командам 1-6).
3. По совершенствованию системы оповещения населения.

Приложение:

1. «Ведомость наличия и технического состояния электросирен»;
2. «Ведомость наличия и технического состояния оконечных блоков».
3. «Ведомость наличия и технического состояния аппаратуры системы оповещения, установленной на ЦТУ ГУП РК «Крымтелеком», администрациях, РОВД».

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

---

---

---

---

Приложение 1  
к Акту проверки состояния  
готовности муниципальной  
системы оповещения

**Ведомость наличия и технического состояния электросирен**

№ п/п	Тип сирен (С-40)	Дата установки	Место установки	Кол-во	Сирена включена		Наименование объекта на котором установлена электросирена	Тех. состояние (испр. неисправ.)	Причины неисправности	Принятые меры	Срок исполнения	Кол-во населения попадающее под зону покрытия электросирены
					Расцо	Автономно						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ</b>												
1	С-40	10.07.1985	МУП Водоканал, ул.Провсвещения, 15 (населенный пункт)		-	да	ООО «Водоканал»	неисправна	сгорел электродвигатель	закупка нового электро двигателя	с 25.09.2010 по 30.10.2010	500
2	С-40	10.06.2008	ОАО "Прогресс", ул.Пушкинская, 94, (населенный пункт)		да	-	ООО «Прогресс»	исправна	-	-	-	450

Приложение 2  
к Акту проверки состояния  
готовности муниципальной  
системы оповещения

**Ведомость наличия и технического состояния оконечных блоков**

№ п/п	Тип оконечного устройства	Дата установки	Место установки	За кем закреплено	Тех. состояние (испр. неисправ.)	Причины неисправности	Принятые меры	Срок исполнения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ!!!</b>									
1	П-164АМ	10.07.1985	ОАО "Прогресс", ул.Пушкинская, 94, (населенный пункт)	ОАО "Прогресс"	исправно	-	-	-	-



Приложение 3  
к Акту проверки состояния  
готовности муниципальной  
системы оповещения

**Ведомость наличия и технического состояния аппаратуры системы  
оповещения установленной в ЦТУ Раздольное ГУ РК «Крымтелеком»,  
администрациях, РОВД**

№ п/п	Тип устройства	Дата установки	Место установки	За кем закреплено	Тех. состояние (испр. неисправ.)	Причины неисправности	Принятые меры	Срок исполнения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ!!!</b>									
1	П-160У	10.07.1985	РОВД ул.Пушкинская, 94, (населенный пункт)		исправно	-	-	-	-

**ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:**

(текст, в том числе мероприятия, проведенные по устранению недостатков, выявленных в ходе предыдущей проверки)

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:**

(текст)

**Председатель комиссии:**

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

**Члены комиссии:**

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)