



РАЗДОЛЬНЕНСЬКА
РАЙОННА РАДА

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ

КЪБЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
РАЗДОЛЬНОЕ

РЕСПУБЛИКИ КРИМ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

БОЛЮГИНИНЬ ШУРАСИ

Внеочередная сессия I созыва

РЕШЕНИЕ № 382-1/15

27 ноября 2015 г.

пгт Раздольное

О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского районного совета I созыва от 26.12.2014 № 133-1/14 «О принятии Правил распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на территории Раздольненского района Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Постановлением Совета министров Республики Крым от 21 октября 2015 года № 636 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 21 октября 2014 года № 405», Уставом муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, принимая во внимание рекомендации комиссии районного совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, информационной политики, связи и массовым коммуникациям от 27.11.2015, районный совет

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение внеочередной сессии Раздольненского районного совета Республики Крым I созыва от 26.12.2014 № 133-1/14 «О принятии Правил распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на территории Раздольненского района Республики Крым» следующие изменения:

2. Изложить Правила распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на территории Раздольненского района Республики Крым в новой редакции (приложение 1);

3. Дополнить решение пунктом 1.1. следующего содержания: «1.1. Утвердить Сборник типовых конструкций для размещения наружной рекламы и информации на территории Раздольненского района Республики Крым (приложение 2).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
5. Решение опубликовать на сайте Администрации Раздольненского района (<http://razdolnoe-rk.ru/>).
6. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию районного совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, информационной политики, связи и массовым коммуникациям.

Председатель Раздольненского
районного совета



Ю.Мигаль

ПРАВИЛА

распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на территории Раздольненского района Республики Крым

1. Общие положения

1.1. Правила распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на территории Раздольненского района Республики Крым (далее - Правила) разработаны в целях обеспечения единой политики в сфере наружной рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации, усиления муниципального контроля за процессом формирования благоприятной архитектурной и информационной городской среды, эксплуатацией объектов наружной рекламы и информации, использованием муниципальной собственности в целях распространения наружной рекламы и информации.

1.2. Настоящие Правила регламентируют общий порядок и устанавливают требования к установке и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на территории Раздольненского района Республики Крым, компетенцию органов местного самоуправления в сфере распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной информации, порядок заключения договоров и выдачи разрешений на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации, определяют типы (виды) рекламных конструкций и объектов наружной информации, которые могут устанавливаться и эксплуатироваться на территории населенного пункта и района, а также порядок осуществления контроля за соблюдением этих требований.

1.3. Соблюдение настоящих Правил обязательно для всех юридических лиц независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, а также для физических лиц и индивидуальных предпринимателей при распространении рекламы, установке и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на территории Раздольненского района Республики Крым.

1.4. Правила разработаны на основании Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе", Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 1 июня 2005 года № 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации", ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования", ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств", ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения", иных нормативных актов Российской Федерации и Республики Крым, муниципальных правовых актов Раздольненского района Республики Крым.

1.5. Установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и информации на территории Раздольненского района Республики Крым осуществляется на основании разрешения на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации, выдаваемого Администрацией Раздольненского района Республики Крым (далее - Администрация). Органом, уполномоченным на проведение мероприятий и работ по выдаче разрешения на установку рекламных конструкций является структурное подразделение Администрации по вопросам архитектуры и градостроительства Администрации Раздольненского района (далее – Уполномоченный орган) в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

1.6. Установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и информации на муниципальной собственности осуществляется при наличии разрешения на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации, на основании договора на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации, заключённого с Администрацией или уполномоченными ею организациями в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

1.7. На земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной собственности Республики Крым и муниципальной собственности Раздольненского района Республики Крым, установка и эксплуатация конструкций, не указанных в утверждённых в установленном порядке схемах размещения рекламных конструкций, не допускается.

2. Основные понятия

2.1. **Владелец объекта наружной рекламы и информации** - собственник объекта наружной рекламы и информации либо иное лицо, обладающее вещным правом на объект наружной рекламы и информации или правом владения и пользования объектом наружной рекламы и информации на основании договора с его собственником.

2.2. **Временные объекты наружной рекламы и информации** - рекламные и (или) информационные конструкции, срок установки и эксплуатации которых обусловлен их функциональным назначением и местом установки (строительные сетки, ограждения строительных площадок, мест торговли и иных подобных мест, другие аналогичные технические средства) и составляет не более чем двенадцать месяцев.

2.3. **Договор на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации:**

- заключённое в письменной форме соглашение между владельцем объекта наружной рекламы и информации и Администрацией или уполномоченными им организациями, дающее право (при наличии разрешения на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации) устанавливать и эксплуатировать объекты наружной рекламы и информации (далее – Договор);

- заключённое в письменной форме соглашение между владельцем объекта наружной рекламы и информации и собственником имущества, на котором устанавливаются и эксплуатируются объекты наружной рекламы и информации, либо лицом, уполномоченным собственником имущества, дающее право (при наличии разрешения на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации) устанавливать и эксплуатировать объекты наружной рекламы и информации.

2.4. **Единая система конструкторской документации (ЕСКД)** - это комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия, таких как проектирование, разработка, изготовление, контроль, приёмка, эксплуатация, ремонт и утилизация.

2.5. **Информационное поле объекта наружной рекламы и информации** - часть объекта наружной рекламы и информации, используемая для размещения наружной рекламы и информации (социальной рекламы и информации).

2.6. **Маркировка** - табличка, изготовленная из устойчивых к погодным условиям материалов, размещённая на каркасе объекта наружной рекламы и информации. На ней указывается наименование распространителя наружной рекламы, номер разрешения на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации, номер в реестре разрешений на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации, номер телефона, дата выдачи и срок действия разрешения.

2.7. **Место установки и эксплуатации объекта наружной рекламы и информации** - земельный участок, часть внешних стен, крыш и иных конструктивных элементов зданий, строений, сооружений, часть остановочного пункта движения общественного транспорта или часть иного объекта, на котором предполагается установить либо установлен и эксплуатируется объект наружной рекламы и информации.

2.8. **Наружная реклама и информация** - рекламные и (или) информационные сведения, распространяемые с использованием щитов, стендов, строительных сеток, светодиодных экранов (табло, мониторов), медиафасадов, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального размещения, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их (в том числе на земельных участках), а также остановочных пунктов движения общественного транспорта.

2.9. **Незаконный объект наружной рекламы и информации** - самовольный объект наружной рекламы и информации, а равно объект, разрешение на установку и эксплуатацию которого отсутствует, аннулировано или признано недействительным, либо объект, в отношении которого истёк срок действия выданного ранее разрешения на установку и эксплуатацию и отсутствует действующий договор на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации.

2.10. **Объекты наружной рекламы и информации** - специальные конструкции (рекламные, информационные), предназначенные для размещения наружной рекламы и информации.

2.11. **Проектная документация** - документация, содержащая графические и текстовые документы, которые в отдельности или в совокупности определяют состав и устройство объекта наружной рекламы и информации и содержат необходимые данные для его разработки или изготовления, контроля, приёмки, эксплуатации и ремонта, включая необходимые чертежи и расчёты, позволяющие обеспечить безопасность объекта наружной рекламы и информации в промежуток времени от изготовления объекта наружной рекламы и информации до его утилизации.

2.12. **Разрешительные требования** - установленные действующим законодательством, техническими регламентами и настоящими Правилами нормативные требования к установке и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на соответствующем месте их установки.

2.13. **Разрешение на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации** (далее - Разрешение) - документ, на основании которого допускается установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и информации на согласованном месте их установки, выдаваемый Администрацией при условии выполнения требований действующего законодательства и муниципальных правовых актов в сфере наружной рекламы, и заключения договора на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации на срок действия такого договора.

2.14. **Распространение наружной рекламы и информации** - публичная демонстрация рекламы и (или) информации путём использования объектов наружной рекламы и информации.

2.15. **Реестр разрешений на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации** (далее - Реестр) - информационная база (таблица в электронном виде и (или) на бумажном носителе), содержащая сведения обо всех выданных Разрешениях и их сроках действия на объекты наружной рекламы и информации, которые установлены и эксплуатируются на территории Раздольненского района, с указанием места их установки, вида, площади информационного поля, а также иную информацию.

2.16. **Рекламораспространители** - юридические или физические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность, связанную с размещением и (или) распространением рекламы и информации путём предоставления и (или) использования имущества.

2.17. **Рекламодатели** - юридические или физические лица, являющиеся источником рекламы и (или) информации для производства, размещения, последующего распространения рекламы и информации.

2.18. **Рекламные зоны** - территории, на которые разделён населенные пункты в зависимости от размеров и типов конструкций, степени градостроительной, исторической и визуальной значимости (подразделяются на первую, вторую и третью рекламные зоны, и участки с комбинированной установкой и эксплуатацией объектов наружной рекламы и информации).

2.19. **Рекламные конструкции** - технические средства стабильного

территориального размещения, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, в том числе на земельных участках и имуществе, не отнесенном в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу.

2.20. Сборник типовых конструкций для размещения наружной рекламы и информации на территории Раздольненского района Республики Крым – утверждается решением Раздольненского районного совета, сборник рекомендуемых к использованию на территории Раздольненского района Республики Крым типов, размеров, маркировки и иных характеристик объектов наружной рекламы и информации.

Сборник является документом, объединяющим типовые решения и конструктивно возможные способы распространения рекламы и информации на территории Раздольненского района Республики Крым.

2.21. Светоизлучающая поверхность - информационное поле светодиодного экрана (табло, монитора).

2.22. Система проектной документации для строительства (СПДС) - комплекс нормативных организационно-методических документов, устанавливающих общетехнические требования, необходимые для разработки, учёта, хранения и применения проектной документации для строительства объектов различного назначения.

2.23. Социальная наружная реклама и (или) информация - имеющая значение для жизнеобеспечения Раздольненского района правовая, экологическая, просветительская реклама и (или) информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, о событиях муниципальной жизни в сфере науки, искусства, культуры, спорта, а равно информация, обязательная к раскрытию или распространению либо доведению до сведения неопределенного круга лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, и информация, размещаемая в целях ориентирования и справочного обслуживания жителей и гостей при перемещении по территории района.

2.24. Строительные нормы и правила (СНиП) - совокупность принятых органами исполнительной власти нормативных актов технического, экономического и правового характера, регламентирующих осуществление градостроительной деятельности, а также инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства.

2.25. Схемы размещения рекламных конструкций на территории Раздольненского района - это документы, определяющие места установки и эксплуатации, типы и виды рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых допускается на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной собственности Республики Крым или муниципальной собственности Раздольненского района.

2.26. Торги (аукционы или конкурсы) на право заключения Договора - процедура продажи права на заключение Договора на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации, которые подлежат установке и эксплуатации на земельном участке (включая земельные участки, переданные в аренду), здании или ином недвижимом имуществе, которое в соответствии с действующим законодательством находится в муниципальной собственности либо полномочиями по распоряжению которым в силу действующего законодательства наделены органы местного самоуправления (включая земельные участки в границах полос отвода автомобильных дорог общего и необщего пользования, за исключением земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог), а равно земельном участке в границах территорий общего пользования (включая земельные участки, переданные в аренду).

2.27. Структурное подразделение по вопросам архитектуры, градостроительства и наружной рекламы Администрации Раздольненского района (Уполномоченный орган) - специально уполномоченное в сфере распространения наружной рекламы и размещения объектов наружной рекламы и информации функциональное структурное подразделение Администрации Раздольненского района Республики Крым.

2.28. **Экспонирующая поверхность** - информационное поле объекта наружной рекламы и информации с автоматической сменой изображения.

Иные специфические понятия и термины используются в значениях, определяемых в соответствующих разделах настоящих Правил и принятых в соответствии с настоящими Правилами правовых актах.

3. Схема размещения рекламных конструкций на территории Раздольненского района

3.1. На основании настоящих Правил разрабатываются схемы размещения рекламных конструкций, устанавливаемых и эксплуатируемых на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной собственности Республики Крым или муниципальной собственности. Схема размещения рекламных конструкций (далее - Схема) определяет места установки и эксплуатации рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых допускается на данных местах. Схема должна соответствовать документам территориального планирования и обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, требований безопасности, а также содержать карты размещения конструкций с указанием их типов, видов, площади информационных полей и технических характеристик.

3.2. Схема и вносимые в неё изменения разрабатывается Администрацией, согласовывается с Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым и утверждается Раздольненским районным советом Республики Крым.

3.3. В случае необходимости, к согласованию Схемы привлекаются иные территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и исполнительные органы государственной власти Республики Крым.

3.4. Схема является открытым и общедоступным документом, который подлежит обязательному опубликованию в порядке, установленном действующим законодательством.

4. Объекты наружной рекламы и информации

4.1. К объектам наружной рекламы и информации относятся различные объекты, предназначенные для распространения рекламных и других информационных сообщений, установленные и эксплуатируемые на территории Раздольненского района Республики Крым, на территориях общего пользования, других земельных участках, зданиях, сооружениях и ориентированные на визуальное восприятие потребителями информации.

Доведение до потребителя рекламных сообщений/изображений на всех видах конструкций может производиться:

- с помощью неподвижных полиграфических постеров (бумага, винил и др.);
 - с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерных системах или системах поворотных панелей - призматронах и др.);
 - с помощью изображений, демонстрируемых на электронных носителях.
- Демонстрация изображений на электронных носителях должна производиться с использованием технологии статичного изображения без использования динамических эффектов (за исключением светодиодных экранов и медиафасадов). Смена изображения должна производиться не чаще одного раза в 5 секунд, скорость смены изображения не должна превышать 2 секунды. Эксплуатация конструкций, предполагающих электронную технологию смены изображения, допускается только при наличии положительного заключения по результатам независимой светотехнической экспертизы.

Объекты наружной рекламы и информации подразделяются на следующие виды:

- объекты наружной рекламы (рекламные конструкции);
- объекты городской информации;
- объекты информационного и рекламного оформления предприятий и организаций по обслуживанию населения.

4.2. Требования к объектам наружной рекламы и информации.

4.2.1. Общие требования:

- объекты наружной рекламы и информации, установленные и эксплуатируемые на территории населенного пункта, не должны ухудшать архитектурный облик, преграждать визуальное восприятие архитектуры Раздольненского района ;

- установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и информации на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается;

- установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и информации над проезжей частью дорог и улиц не допускается;

- на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной собственности Республики Крым и муниципальной собственности, установка и эксплуатация конструкций, не указанных в утверждённых в установленном порядке схемах размещения рекламных конструкций, не допускается;

- на территории Раздольненского района все конструкции по своему типу, размеру и иным характеристикам должны соответствовать Сборнику типовых конструкций для размещения наружной рекламы и информации на территории Республики Крым, утвержденному Советом министров Республики Крым;

- конструкция объекта наружной рекламы и информации должна соответствовать техническим нормам и требованиям к конструкциям соответствующего типа, должна быть безопасна, спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с существующими строительными нормами и правилами, ГОСТами, ПУЭ, техническими регламентами и другими нормативными актами, содержащими требования для конструкций данного типа;

- объекты наружной рекламы и информации должны иметь маркировку с указанием наименования распространителя наружной рекламы, номера Разрешения, номера в Реестре, номера телефона, даты выдачи и срока действия Разрешения. Размер текста должен позволять его прочтение с ближайшей полосы движения транспортных средств или тротуара;

- объекты наружной рекламы и информации должны иметь внутренний или внешний подсвет;

- установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и информации не должны нарушать требования соответствующих санитарных норм и правил (в том числе требований к освещенности, электромагнитному излучению и пр.). Общие требования к внешнему виду объектов наружной рекламы и информации указаны в приложении 1 к настоящим Правилам;

- объекты наружной рекламы и информации не должны находиться без информационных сообщений (в случае утраты актуальности коммерческой или социальной информации, информационное поле объекта наружной рекламы и информации должно быть закрыто светлым фоном);

- объекты наружной рекламы и информации должны соответствовать требованиям нормативных актов по безопасности дорожного движения;

- для объектов наружной рекламы и информации площадью, равной или более 18 м², допускается применение выступающих дополнительных элементов с общей площадью не более 5% от площади информационного поля объекта наружной рекламы и информации. Размещение дополнительных элементов согласовывается с Уполномоченным органом.

Оплата за размещение дополнительных элементов производится в процентном отношении в зависимости от увеличения площади информационного поля рекламной конструкции;

- установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и информации на территориях общего пользования не должны создавать помех для пешеходов, уборки улиц и тротуаров. Запрещается установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и информации на тротуарах, если после их установки ширина прохода для пешеходов составит менее 2 метров;

- не допускается установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и информации, являющихся источниками шума, вибрации вблизи жилых помещений;

- не допускается установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и информации в виде перетяжек и (или) транспарантов. Установка данных объектов наружной рекламы и информации разрешена исключительно для праздничного оформления территории Раздольненского района;

- не допускается установка и эксплуатация выносных объектов наружной рекламы и информации в виде штендеров (стопперов и т.п.);

- объекты наружной рекламы и информации, устанавливаемые на зданиях и сооружениях, не должны ухудшать их архитектуру;

- конструктивные элементы жёсткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) конструкций должны быть закрыты декоративными элементами;

- установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и информации на объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия, а также отдельно стоящих объектах наружной рекламы и информации в зонах охраны памятников истории и культуры не допускается (запрещается), за исключением случаев, когда такая установка и эксплуатация производится по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия.

4.2.2. Требования по безопасности дорожного движения:

4.2.2.1. Объекты наружной рекламы и информации устанавливаются с учетом проектов организации дорожного движения и расположения технических средств организации дорожного движения;

4.2.2.2. Объекты наружной рекламы и информации устанавливаются с соблюдением норм безопасности дорожного движения;

4.2.2.3. При выполнении работ по монтажу и обслуживанию объектов наружной рекламы и информации должны быть соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения в местах производства работ.

4.3. Объекты наружной рекламы.

4.3.1. К объектам наружной рекламы относятся рекламные щиты, стенды, уличные коммуникационные рекламные указатели, электронные или светодиодные табло и иные технические объекты стабильного территориального размещения, установленные на земле или внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также на остановочных пунктах движения городского наземного транспорта, киосках и других объектах муниципальной инфраструктуры, установленных и эксплуатируемых на территории Раздольненского района Республики Крым.

4.3.2. Объекты наружной рекламы должны использоваться исключительно в целях распространения рекламы или социальной рекламы.

4.3.3. Объекты наружной рекламы не должны ухудшать архитектуру зданий и сооружений (в случае установки и эксплуатации на зданиях и сооружениях).

4.3.4. Установка и эксплуатация объектов наружной рекламы в оконных и дверных проемах и арках зданий допускается в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

4.3.5. Установка и эксплуатация объектов наружной рекламы, выполняющих функции ограждений строительных площадок и строительных сеток, допускается в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

4.3.6. Установка и эксплуатация объектов наружной рекламы на конструктивных элементах остановочных пунктов движения общественного транспорта допускается в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

4.3.7. В случаях использования источников света, установленных отдельно от объекта наружной рекламы, крепления светильников должны быть закрыты декоративными элементами.

4.3.8. Объекты наружной рекламы должны иметь маркировку с указанием наименования распространителя наружной рекламы, номера Разрешения, номера в Реестре, номера телефона, даты выдачи и срока действия Разрешения.

4.3.9. Работы по установке (монтажу), эксплуатации и демонтажу объекта наружной рекламы осуществляются его владельцем по договору с собственником

земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, на котором устанавливается объект наружной рекламы, либо с лицом, уполномоченным собственником такого имущества, в том числе с арендатором, если такое право предоставлено собственником.

4.3.10. Стационарные объекты наружной рекламы:

4.3.10.1. **Щитовые конструкции** - отдельно стоящие на земле объекты наружной рекламы, имеющие внешние поверхности для размещения информации и состоящие из фундамента, каркаса и информационного поля.

Щитовые конструкции подразделяются по площади информационного поля одной стороны на следующие виды:

- малого формата (до 8 м² включительно);
- среднего формата (от 8 до 15 м² включительно);
- большого формата (более 15 и до 18 м² включительно);
- сверхбольшого формата (более 18 м²).

Требования к щитовым конструкциям:

- щитовые конструкции выполняются, как правило, в двустороннем варианте;
- щитовые конструкции, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь декоративно оформленную обратную сторону;
- фундаменты отдельно стоящих конструкций не должны выступать над уровнем земли.

В исключительных случаях, когда заглубление фундаментов конструкций невозможно, допускается установка более чем на 5 см фундаментов без заглубления, при наличии бортового камня или дорожных ограждений (по ГОСТу Р 52289-2004). При этом фундаменты должны быть декоративно-художественно оформлены по согласованию с Уполномоченным органом;

- конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть декоративно-художественно оформлены по согласованию с Уполномоченным органом;

- щитовые конструкции не должны иметь видимых элементов соединения различных частей конструкции (торцевые поверхности конструкции, крепления осветительной арматуры, соединения с основанием);

Щитовые конструкции в обязательном порядке должны быть согласованы с Уполномоченным органом.

4.3.10.2. **Рекламно-информационные знаки** – конструкции, устанавливаемые в целях информационного обеспечения объектов узкого профиля вблизи дорог (закусочные, предприятия по ремонту шин, карбюраторов, амортизаторов, магазины запасных частей и т.п.). Рекламно-информационные знаки и средства информационного обеспечения участников дорожного движения вносят в проекты организации дорожного движения с согласованием изменений в установленном порядке и размещают в соответствии с требованиями ГОСТа Р 52289-2004.

Площадь информационного поля рекламно-информационного знака определяется по его внешним габаритным размерам.

4.3.10.3. **Объемно-пространственные объекты** - объекты наружной рекламы, на которых для распространения информации используется как объем объекта, так и его поверхность (в том числе воздушные шары, аэростаты, объемно-пространственные модели и т.п.). Данные объекты выполняются по индивидуальным проектам.

Модель и проект объекта рассматриваются и утверждаются в каждом конкретном случае Уполномоченным органом.

Площадь информационного поля объемно-пространственных объектов определяется расчетным путем.

На объекты данного типа и правила их установки распространяются требования, предъявляемые к отдельно стоящим щитовым конструкциям, в части их касающейся.

4.3.10.4. **Флаговые композиции** - объекты наружной рекламы, состоящие из основания, одного или нескольких флажтоков (стоек) и мягких полотнищ.

Флаги могут устанавливаться на собственной опоре, на зданиях и сооружениях.

Площадь информационного поля флага определяется суммой площадей двух сторон его полотнища.

4.3.10.5. Крышные объекты наружной рекламы в виде отдельных букв и логотипов - крышные конструкции, устанавливаемые полностью или частично выше уровня карниза здания или на крыше, выполненные по индивидуальному проекту, состоящие из следующих элементов:

- информационное поле (текстовая часть) - буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры и т.п.;
- художественные элементы (логотипы, знаки и др.);
- элементы крепления (пространственная решетка).

Информационное поле и художественные элементы должны быть оборудованы только внутренней подсветкой.

Высота крышной конструкции должна быть:

- не более 1,3 м для 1-3-этажных объектов;
- не более 1,8 м для 4-7-этажных объектов;
- не более 2,0 м для 8-12-этажных объектов;
- не более 2,6 м для 13-17-этажных объектов;
- не более 3,0 м для объектов, имеющих 18 и более этажей.

В случае если крышная конструкция содержит изображение товарного знака, знака обслуживания, высота отдельных элементов информационного поля или художественных элементов крышной конструкции, входящих в изображение указанного товарного знака, знака обслуживания, может превышать параметры, указанные в абзаце шестом настоящего подпункта, но не более чем на 1/5.

В случае если установка крышной конструкции предполагается на здании, строении или сооружении, на котором уже эксплуатируется другая крышная конструкция, высота такой крышной конструкции ограничивается.

Длина крышной конструкции не может превышать:

- 80 процентов длины фасада, по отношению к которому она установлена - при длине фасада до 18 м (включительно);
- половины длины фасада, по отношению к которому она установлена - при длине фасада свыше 18 м.

Параметры (размеры) крышной конструкции, установленной на стилобатной части объекта, должны соответствовать параметрам (размерам) конструкций, установленных на крышах объектов соответствующей этажности.

Элементы крепления крышной конструкции не должны выступать за периметр данной конструкции по бокам и сверху. Расстояние от парапета до нижнего края информационного поля крышной конструкции не должно превышать 1 м.

Для крышных конструкций в обязательном порядке разрабатывается рабочая проектная документация в целях обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации.

Крышные конструкции должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания, должны иметь системы пожаротушения и соответствовать иным требованиям пожарной безопасности.

При расчете суммы оплаты, площадь информационного поля крышных конструкций определяется по внешним габаритным размерам информационного поля в целом.

Установка и эксплуатация крышных конструкций в обязательном порядке должна быть согласована с Уполномоченным органом.

4.3.10.6. Настенные панно - объекты наружной рекламы, устанавливаемые на плоскости стен зданий, строений, сооружений в виде конструкций, состоящих из элементов крепления к стене, каркаса и информационного поля.

Настенные панно выполняются по типовым или индивидуальным проектам.

Для настенных панно в обязательном порядке разрабатывается проект крепления объекта с целью обеспечения безопасности при эксплуатации.

Площадь информационного поля настенного панно определяется габаритами каркаса информационного поля.

Не допускается установка и эксплуатация на главных фасадах зданий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия крупноразмерных щитовых и баннерных объектов наружной рекламы, закрывающих значительную часть фасада здания, остекления витрин и окон, архитектурные детали и декоративное оформление, и искажающих тем самым целостность восприятия памятников истории и архитектуры.

4.3.10.7. Панели-кронштейны – одно или двусторонние консольные плоскостные объекты наружной рекламы, устанавливаемые на собственных опорах или на зданиях.

Панели-кронштейны должны выполняться с внутренней подсветкой.

Внешний размер панелей-кронштейнов, установленных на собственных опорах (в вертикальном исполнении), составляет 1,3 x 1,9 м.

Размеры панелей-кронштейнов, установленных на фасадах зданий, определяются архитектурными особенностями здания.

В целях безопасности в эксплуатации, панели-кронштейны на собственных опорах должны быть установлены на высоте не менее 2,5 м.

На зданиях панели-кронштейны устанавливаются, как правило, на уровне между первым и вторым этажом.

При установке на опоре, панели-кронштейны должны быть ориентированы в сторону, противоположную проезжей части, и иметь маркировку с идентификацией владельца. Установка и эксплуатация на опоре более одного объекта наружной рекламы не допускается.

Панели-кронштейны, прикрепляемые к зданию, не должны выступать более чем на 1,5 м от точки крепления.

Запрещается установка и эксплуатация на фасадах зданий панелей-кронштейнов, предназначенных для размещения на них сменных рекламных сообщений.

Площадь информационного поля панели-кронштейна определяется общей площадью его одной или двух сторон.

4.3.10.8. Светодиодные экраны (табло, мониторы) - объекты наружной рекламы, предназначенные для воспроизведения изображения на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп, иных источников света или светоотражающих элементов. Площадь информационного поля определяется габаритами светоизлучающей поверхности.

Экраны (табло, мониторы) могут устанавливаться как в виде отдельно стоящих конструкций, так и в виде конструкций установленных на стенах зданий и сооружений.

Отдельно стоящие экраны должны иметь декоративно оформленную обратную сторону, фундаменты отдельно стоящих экранов не должны выступать над уровнем земли. В исключительных случаях, когда заглубление фундаментов конструкций невозможно, допускается установка фундаментов без заглубления при наличии бортового камня или дорожных ограждений (по ГОСТ Р 52289-2004). При этом они должны быть декоративно-художественно оформлены по согласованию с Уполномоченным органом.

Конструктивные элементы и элементы крепления (болтовые соединения, элементы опор и т.п.) должны быть декоративно-художественно оформлены по согласованию с Уполномоченным органом.

Экраны должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

4.3.10.9. Медиафасады - светопропускающие объекты наружной рекламы произвольного размера и формы, которые устанавливаются непосредственно на крышах и (или) поверхности стен, зданий, строений и сооружений, на металлокаркасе повторяющем пластику стены (в случае установки медиафасада на существующем остеклении здания, строения, сооружения), а также на строительных лесах, с возможностью трансляции на их поверхности медиаданных (текстовых сообщений, графики, анимации, видео и т.п.). Размер информационного поля медиафасада определяется размером демонстрируемого изображения.

Цвет сетки, форма корпуса пикселя должны определяться проектом с учетом архитектурно-художественного облика здания.

Медиафасады не должны иметь задней и/или боковой закрывающих панелей

(стенки).

При установке и эксплуатации медиафасада на остекленных фасадах зданий в помещениях должны быть обеспечены нормируемые значения коэффициента естественного освещения в соответствии с действующими нормативами, подтвержденными расчетами в составе проектной документации. Яркость медиафасада в дневное/ночное время суток должна соответствовать нормируемым показателям установленного уровня суммарной вертикальной освещенности, а также учитывать функциональное назначение окружающей застройки. Негативные последствия избыточной яркости медиафасада должны также корректироваться с использованием технических и иных ограничителей. Размер медиафасада определяется индивидуально в зависимости от архитектуры здания, строения, сооружения на основании согласованного проекта.

Медиафасады должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

4.3.10.10. Маркизы - объекты наружной рекламы, выполненные в виде козырьков и навесов с нанесенной на них рекламной информацией и установленные над витринами, входами или проемами зданий и сооружений. Маркизы состоят из элементов крепления к зданию, каркаса и информационного поля, выполненного на мягкой или жесткой основе.

Площадь информационного поля определяется габаритами нанесенного изображения.

4.3.10.11. Объекты наружной рекламы на остановочных павильонах наземного пассажирского транспорта - конструкции малого формата, монтируемые на конструктивных элементах павильонов ожидания общественного транспорта. Размер одной стороны информационного поля конструкции на остановочном павильоне составляет 1,2 x 1,8 м. Площадь информационного поля конструкции на остановочном павильоне определяется общей площадью двух его сторон. Фундаменты конструкций на остановочных павильонах не должны выступать над уровнем покрытия тротуара. Конструкции на остановочных павильонах должны быть с внутренним подсветом, оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

На конструкции данного типа и правила их установки и эксплуатации распространяются требования, предъявляемые к отдельно стоящим щитовым конструкциям, в части, их касающейся.

4.3.10.12. Объекты наружной рекламы, устанавливаемые на объектах инфраструктуры - наружная реклама, размещаемая на застекленных или иных плоскостях кабин, киосков, павильонов подземных переходов, пляжных кабинок и др.

Площадь информационного поля конструкций определяется площадью сторон рекламных конструкций.

На конструкции данного типа и правила их установки и эксплуатации распространяются требования, предъявляемые к отдельно стоящим щитовым конструкциям, в части, их касающейся.

Запрещается устанавливать рекламные конструкции на крышах объектов инфраструктуры (за исключением павильонов и киосков, полностью оформленных в фирменном стиле).

4.3.10.13. Уличные коммуникационные рекламные указатели - двусторонние и (или) односторонние плоскостные конструкции с внутренним подсветом, состоящие из модулей, устанавливаемые на собственных опорах.

Максимальный размер модуля уличного коммуникационного рекламного указателя не должен превышать 1000 x 1000 мм.

Расстояние между уличными коммуникационными рекламными указателями должно быть не менее 30 м. Допустимая высота опорной стойки – 5,0 м.

Площадь информационного поля конструкции данного типа (вида) определяется площадью ее поверхности, на которой размещена информация о хозяйствующем субъекте и месте его расположения.

Уличные коммуникационные рекламные указатели должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям

пожарной безопасности.

4.3.10.14. Отдельно стоящие на земле короба и тумбы - многогранные отдельно стоящие рекламные конструкции с плоскими, вогнутыми или выпуклыми рекламными поверхностями.

Требования к конструкциям данного типа (вида):

- размер информационного поля 1,4 м x 3 м;
- внешние габариты рекламной плоскости 1,75 м x 3,45 м;
- высота опорной стойки 0,5 м;

- фундаменты конструкций не должны выступать над уровнем земли. В исключительных случаях, когда заглубление фундаментов конструкций невозможно, допускается установка фундаментов без заглубления при наличии бортового камня или дорожных ограждений. При этом фундаменты должны быть декоративно-художественно оформлены;

- конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами;

- не должны иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепления осветительной арматуры, соединения с основанием);

- должны быть подсвечены в ночное время суток.

Площадь информационного поля определяется расчетным путем как площадь поверхности конструкции, предназначенной для размещения информации.

Для коробов и тумб, имеющих внешние поверхности для размещения информации, выполненные с применением технологий автоматической смены изображения, площадь информационного поля определяется расчетным путем как площадь экспонирующей поверхности.

4.3.10.15. Стелы, пилоны, модульные конструкции - отдельно стоящие имиджевые конструкции, устанавливаемые и эксплуатируемые при въезде (входе) на (в) объект, где данный хозяйствующий субъект осуществляет деятельность, либо в ином месте.

Площадь информационного поля конструкций данного типа (вида) определяется расчетным путем как площадь их внешних габаритов.

4.3.10.16. Скроллер - стационарная конструкция, оборудованная вмонтированным механизмом, который обеспечивает возможность последовательной (друг за другом) демонстрации нескольких сюжетов наружной рекламы на одной рекламной плоскости. Как правило, позволяет последовательно демонстрировать от 2-х до 8-ми изображений;

4.3.10.17. Модульные щитовые конструкции малого формата – одно- или двухсторонние плоскостные объекты наружной рекламы и информации, устанавливаемые на собственных опорах или зданиях, состоящие из одного или нескольких соединённых между собой модулей.

4.3.11. Временные объекты наружной рекламы:

4.3.11.1. Объекты наружной рекламы на временных ограждениях территорий строительных площадок и розничной (уличной) торговли (летние кафе, выставки, ярмарки и т.п.) - объекты наружной рекламы на временных ограждениях территорий строительных площадок и розничной (уличной) торговли (летние кафе, выставки, ярмарки), а также других временных ограждениях, которые должны обеспечивать художественное оформление данных объектов.

Рекомендуется оформлять данные объекты мягким оформлением или сплошной лентой.

В случаях, когда на строительной площадке имеются сооружения (строительные леса при реконструкции здания, бытовые помещения, мачты для прожекторов, краны и т.д.), а также ограждающая сетка, возможна установка и эксплуатация других объектов наружной рекламы, предусмотренных настоящими Правилами.

При установке и эксплуатации объектов наружной рекламы на ограждениях строительных площадок высотой более 10 метров указанное ограждение должно быть внесено в проект организации строительства (ПОС).

Установка и эксплуатация объектов наружной рекламы на временных ограждениях строительных площадок производится при наличии Разрешения, оформленного в порядке, установленном настоящими Правилами, на время проведения строительно-монтажных работ, на срок действия ордера на проведение строительно-монтажных работ.

Площадь информационного поля объекта наружной рекламы на строительной сетке определяется габаритами нанесенного изображения.

4.3.11.2. Оформление разрешительной документации на установку и эксплуатацию временных объектов наружной рекламы производится в порядке, установленном настоящими Правилами, на срок не более двенадцати месяцев.

4.3.12. **Рекламные вывески (вывески и (или) таблички рекламного характера)** - конструкции, не содержащие в совокупности информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой является обязательным в соответствии с федеральным законодательством, а равно конструкции, на которых наряду с информацией, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой является обязательным в соответствии с федеральным законодательством, размещена иная информация (в том числе изображения логотипов, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товара, коммерческих обозначений), не предусмотренная в соответствии с подпунктом 4.5.2. пункта 4.5. настоящих Правил.

Площадь информационного поля определяется расчётным путём как площадь внешней поверхности одной стороны конструкции, используемой для размещения информации.

4.4. **Объекты городской информации**

4.4.1. Объектами городской информации являются конструкции, установленные и эксплуатируемые на территории района в целях ориентирования и справочного обслуживания жителей и гостей при перемещении по территории района, информирования населения о событиях, работе органов власти.

4.4.2. Объекты городской информации подразделяются на следующие виды:

- информационные указатели;
- вывески органов государственной и муниципальной власти;
- стенды (информационные конструкции) с информацией о проведении строительных, дорожных, аварийных и других видов работ, распространяемой в целях безопасности и информирования населения;
- праздничное оформление территории Раздольненского района Республики Крым, размещаемое по тематическим планам в соответствии с постановлениями и распоряжениями органов местного самоуправления;
- конструкции, размещаемые на зданиях и содержащие сведения о названиях улиц, номерах домов, номерах подъездов (домовые знаки);
- иные объекты городской информации, предназначенные для размещения не рекламной правовой, экологической, просветительской информации, информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, информации о событиях муниципальной жизни в сфере науки, искусства, культуры, спорта и иной информации не рекламного характера.

4.4.3. **Уличные и информационно-коммуникационные указатели расположения объектов** - плоскостные модульные конструкции, устанавливаемые на зданиях, сооружениях и содержащие информацию об уличной системе (названия улиц, проспектов, площадей, переулков и т.п.), а также памятные доски.

4.4.4. Заключение договоров и выдача разрешений на установку и эксплуатацию объектов городской информации не требуется.

4.5. **Объекты информационного и рекламного оформления предприятий и организаций по обслуживанию населения.**

4.5.1. Объектами информационного и рекламного оформления предприятий и организаций по обслуживанию населения являются вывески, настенные панно, кронштейны и другие объекты, установленные и эксплуатируемые на внешних стенах зданий и сооружений, на территории, в местах их нахождения в целях информирования потребителя о товарах и услугах.

Объекты информационного и рекламного оформления предприятий и организаций по обслуживанию населения подразделяются на следующие виды:

- вывески, не содержащие сведений рекламного характера;
- информационное оформление (информационные конструкции);
- рекламное оформление.

4.5.2. Вывески, не содержащие сведений рекламного характера - информационные таблички юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, предназначенные для извещения неопределённого круга лиц о фактическом местонахождении владельца вывески и (или) обозначения места входа в занимаемое им помещение и содержащие исключительно и в совокупности информацию на русском языке, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой является обязательным в соответствии с федеральным законом в целях защиты прав потребителей (статья 9 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей"):

- о наименовании (фирменном наименовании) организации-изготовителя (исполнителя, продавца);
- о месте нахождения (адресе) организации-изготовителя (исполнителя, продавца);
- о режиме работы организации-изготовителя (исполнителя, продавца);
- о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа - для индивидуального предпринимателя.

Не допускается размещение на вывеске, не содержащей сведений рекламного характера:

- логотипов, товарных знаков и знаков обслуживания;
- наименований мест происхождения товара;
- коммерческих обозначений.

Вывеска, не содержащая сведений рекламного характера, устанавливается изготовителем (исполнителем, продавцом) на видном месте на здании справа или слева у входа в занимаемое им здание или помещение, а также на ярмарках, лотках и в других местах осуществления им торговли, бытового и иного вида обслуживания вне постоянного места нахождения.

Допустимые размеры объектов информации, предусмотренных настоящим пунктом:

- не более 0,6 м² - для вывески, содержащей сведения об одном юридическом лице, индивидуальном предпринимателе (изготовителе, исполнителе, продавце);
- не более 1,5 м² - для вывески, содержащей сведения о двух и более юридических лицах и (или) индивидуальных предпринимателях (изготовителях, исполнителях, продавцах).

Высота букв и цифр надписей - не более 0,10 м.

Не допускается выполнение данных конструкций из полиэфирной или иной ткани либо иных материалов на мягкой основе.

Заключение договора и выдача разрешения на установку и эксплуатацию вывески, не содержащей сведений рекламного характера не требуется.

4.5.3. Информационная конструкция предприятия и организации по обслуживанию населения.

Предприятия и организации по обслуживанию населения в дополнение к вывеске могут устанавливать информационные конструкции, предназначенные для размещения информации на русском языке о типе и профиле предприятия для ориентирования потребителей о местах осуществления розничной торговли обслуживания населения.

Информационная конструкция предприятия и организации по обслуживанию населения может быть установлена:

- на фасаде здания, в котором расположено предприятие, в пределах занимаемого помещения или над входом в него;
- в виде крышной конструкции из отдельных букв при условии ее установки на крышах одноэтажных или двухэтажных зданий или стилобатных пристроек при наличии письменного согласия всех собственников помещений, расположенных в одноэтажном или двухэтажном здании или стилобатной пристройке;

- на крышах многоэтажных зданий в виде крышной конструкции из отдельных букв, если все здание находится в собственности лица, устанавливающего информационную конструкцию, либо находится у лица, обладающего правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления или иным вещным правом, а также правом аренды при наличии письменного согласия собственника здания;

- на части одноэтажного или двухэтажного здания или стилобатной пристройки, принадлежащей другому владельцу, при условии предоставления письменного согласия им на установку и эксплуатацию данной конструкции;

- в виде одно- или двухсторонней панели-кронштейна на здании, в котором расположено предприятие, либо на близрасположенном здании, имеющем выход на основные магистрали, при условии предоставления положительного письменного согласия собственника (собственников) здания.

Высота букв информационного оформления должна быть не менее 0,15 м. Информационные конструкции должны быть подсвечены в тёмное время суток внутренними источниками света. Возможность применения внешних источников света определяется Уполномоченным органом в каждом конкретном случае.

Не допускается выполнение данных конструкций из полиэфирной или иной ткани либо иных материалов на мягкой основе.

Установка и эксплуатация информационных конструкций предприятий и организаций по обслуживанию населения в обязательном порядке должна быть согласована с Уполномоченным органом.

4.5.3.1. Примерный перечень надписей, размещаемых на информационных конструкциях предприятий и организаций по обслуживанию населения:

- для розничных предприятий, осуществляющих продовольственную торговлю: универсам, супермаркет, гастроном, продукты (продовольственный магазин), специализированный магазин и др.;

- для розничных предприятий, осуществляющих непродовольственную торговлю: универсам, дом торговли (торговый дом), торговый центр, специализированный магазин, комиссионный магазин и др.;

- для предприятий общественного питания: ресторан, бар, кафе, бистро, кафетерий, закусочная, столовая, магазин-кулинария и др.;

- для предприятий бытового обслуживания населения: бытовые услуги, ремонт и (или) изготовление обуви, пошив и (или) ремонт одежды (головных уборов, штор, меховых, кожаных изделий и др.), ремонт бытовой техники (возможно указание специализации: радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин, холодильников, швейных машин, часов и др.), изготовление ключей, ювелирных изделий, изготовление и (или) ремонт мебели (возможно указание специализации: мягкой мебели, кухонной мебели, плетёной мебели и др.), химическая чистка (возможно указание специализации: одежды, ковров, пухо-перовых изделий, стирка белья, парикмахерская (возможно дополнение: косметика, маникюр), фотосъёмка (возможно дополнение: изготовление фото), переплётные (возможно дополнение: брошюровочные работы), прокат (возможно с указанием специализации: спортивного инвентаря, предметов домашнего обихода, музыкальных инструментов и др.), ритуальные услуги (возможно дополнение: обрядовые услуги), изготовление памятников (надгробных сооружений, оград), ломбард, услуги по уборке (помещений, квартир, офисов) и др.

Тип предприятия: ателье, дом моды, салон - с указанием специализации, технический центр, приёмный пункт (с указанием специализации), химчистка, прачечная, химчистка-прачечная; фотоателье, фотография, бюро (разное), "Мультисервис", Дом быта и т.п.

Допускается сокращённое наименование услуг: "Металлоремонт", "Химчистка", "Фото" и др.

Возможно объединение наименования услуг, оказываемых предприятием: химчистка-прачечная, ремонт часов и ювелирных изделий и др.;

- для автозаправочных станций и моечных постов: автозаправочная станция (АЗС),

автозаправочный комплекс (АЗК), мойка автомобилей.

Допускается при обозначении профиля предприятий использование названий: "АЗС", "АЗК", "Бензин", "Автомойка" и т.п.

На отведённой территории, зданиях и сооружениях автозаправочных станций, моечных постов допускается установка и эксплуатация конструкций для размещения информации о ценах на топливо. Допускается установка и эксплуатация отдельно стоящей рекламной-информационной конструкции автозаправочной станции или моечного поста в полосе отвода дороги в попутном направлении на расстоянии от границы отведённой территории не более 100 м.

4.5.3.2. Надписи на объектах информационного оформления предприятий и организаций по обслуживанию населения выполняются на русском языке. Допускается установка на информационных конструкциях декоративных элементов, а также словесных, графических обозначений или их комбинаций (на русском языке или в русской транслитерации), зарегистрированных в установленном порядке в качестве товарных знаков или знаков обслуживания. При этом Рекламодатель или владелец объекта наружной рекламы и информации должен обладать правом на использование товарного знака или знака обслуживания, зарегистрированным в установленном законом порядке.

Допускается использование в текстах информационного оформления предприятий и организаций по обслуживанию населения товарных знаков и знаков обслуживания в оригинальном написании (на иностранном языке) при условии их регистрации в установленном порядке на территории Российской Федерации, при наличии у Рекламодателя или владельца объекта наружной рекламы и информации исключительного права на использование товарного знака или знака обслуживания, а также коммерческого обозначения.

Изображение таких декоративных элементов, товарных знаков и (или) знаков обслуживания не должно доминировать над информацией, размещённой в целях ориентирования потребителей. Высота шрифта товарного знака, выполненного в иностранной транслитерации, должна быть, как минимум, в два раза меньше по отношению к высоте основного шрифта русского текста, раскрывающего тип (профиль) деятельности предприятия.

Недопустимо использование в текстах информационного оформления предприятий иностранных слов, выполненных в русской транслитерации (за исключением зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания, исключительным правом на использование которых обладают Рекламодатель или владелец объекта наружной рекламы и информации), а при обозначении типа или профиля деятельности предприятия - сокращений и аббревиатур.

4.5.3.3. Установка и эксплуатация объектов информационного и рекламного оформления предприятий и организаций по обслуживанию населения осуществляется на основании согласования с Администрацией Раздольненского района.

4.5.4. Рекламное оформление.

Предприятия и организации по обслуживанию населения вправе устанавливать на информационных конструкциях дополнительную рекламную информацию (рекламное оформление). В соответствии с Федеральным законом от 01 июня 2005 года №53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации" тексты рекламного оформления должны выполняться на русском языке, за исключением зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания. Зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания на иностранных языках могут быть выполнены в оригинальном виде и размещаться только при наличии русского текста, раскрывающего тип и профиль предприятия. В этом случае высота букв в написании товарных знаков и знаков обслуживания должна быть, как минимум, в два раза меньше по отношению к высоте основного шрифта русского текста, раскрывающего тип и профиль предприятия. Количество и методы реализации изображений товарных знаков и знаков обслуживания на иностранных языках не должно доминировать над текстом с информацией о профиле деятельности предприятия.

4.5.5. Допускается установка и эксплуатация на заявительной основе информационно-рекламных указателей предприятий и организаций по обслуживанию

населения, предприятий промышленности, культуры, спорта, выполненных по индивидуальному проекту, в непосредственной близости от предприятий на имущественных объектах, обременённых договорными обязательствами.

4.5.6. Договор на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации на недвижимом имуществе предприятий и организаций по обслуживанию населения, находящемся в муниципальной собственности, заключается с Администрацией или уполномоченными им организациями.

5. Общие требования к проектированию объектов наружной рекламы и информации

5.1. Разработка проектной документации объектов наружной рекламы и информации.

5.1.1. Проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатация и утилизация объектов наружной рекламы и информации, а также их частей должны соответствовать установленным на территории Российской Федерации требованиям качества и безопасности, предъявляемым к продукции, производственным процессам, эксплуатации и услугам, техническим регламентам, Строительным нормам и правилам (СНиП), пункту 6.23 СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" в части определения на перекрестках и наземных пешеходных переходах треугольников видимости "транспорт-транспорт" и "пешеход-транспорт", а также Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), действующим стандартам ЕСКД (Единая система конструкторской документации), СПДС (Система проектной документации для строительства) и другим действующим нормативно - правовым актам и требованиям.

5.1.2. Подготовка проектной документации осуществляется физическими или юридическими лицами, которые соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-строительное проектирование (далее - лица, осуществляющие подготовку проектной документации).

5.1.3. К лицам, осуществляющим подготовку проектной документации предъявляются требования действующего законодательства Российской Федерации.

5.1.4. Разработка проектной документации требуется для всех объектов наружной рекламы и информации в соответствии с разделом 4 настоящих Правил, за исключением:

- рекламы на маркизах;
- настенных панно площадью менее 4 м² устанавливаемых на фасадах зданий;
- рекламы в остеклении остановочных павильонов, киосках розничной торговли, пляжных кабинок и других подобных объектов;
- информационных конструкций, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности и информирования населения о проведении строительных, дорожных, аварийных и других видов работ;
- домовых знаков;
- иных объектов городской информации не рекламного характера.

5.2. Проектная документация объектов наружной рекламы и информации.

5.2.1. При проектировании объектов наружной рекламы и информации:

- проводится обследование местности, где будет устанавливаться объект наружной рекламы и информации. В случае установки объекта наружной рекламы и информации на крыше здания, строения, сооружения необходимо заключение о несущих способностях крыши здания, строения, сооружения для установки и эксплуатации объекта наружной рекламы и информации;

- должны быть выявлены возможные опасности на всех стадиях изготовления и эксплуатации конструкции;

- обеспечивается возможность безопасной эксплуатации конструкции;

- проводятся расчеты на устойчивость несущих конструкций с учетом механических и ветровых нагрузок;

- должна быть обеспечена надежность узлов, деталей и агрегатов конструкции и

указаны способ и периодичность контроля данных элементов.

5.2.2. Безопасность объектов наружной рекламы и информации должна быть обеспечена следующими мерами:

- правильным выбором нормативных нагрузок и воздействий при расчете конструкции и ее элементов с учетом природно-климатических и инженерно-геологических условий установки и эксплуатации;

- обеспечением максимально возможной доступности узлов и деталей для осмотра, обслуживания, ремонта;

- разработкой и использованием эксплуатационной документации, позволяющей изготовителю, ответственному за эксплуатацию и владельцу обеспечить изготовление, монтаж, наладку, эксплуатацию конструкций.

5.2.3. Расчетные схемы и исходные данные для расчета конструкции должны отражать действительные условия работы и взаимное влияние конструкции и взаимосвязанных объектов.

В расчете должно быть показано, что значение усилий, напряжений, деформаций, перемещений, сцепления и т.п. обеспечивает безопасную эксплуатацию конструкции.

5.2.4. Объект наружной рекламы и информации следует проектировать как единую пространственную систему с учетом факторов, определяющих напряженное и деформированное состояние, особенности взаимодействия элементов конструкции между собой и с основанием, свойств материалов и грунтов.

5.2.5. Для изготовления элементов объекта наружной рекламы и информации должны использоваться материалы, определенные проектной документацией, либо материалы, имеющие соответствующие сертификаты соответствия, в случае если указанные материалы подлежат обязательной сертификации.

5.2.6. При проектировании объектов наружной рекламы и информации, имеющих признаки объектов капитального строительства, необходимо согласование такой установки и эксплуатации с балансодержателями сетей.

5.2.7. В проектной документации должен содержаться срок службы объектов наружной рекламы и информации.

5.2.8. К проектной документации должны прилагаться копии уставных и разрешительных документов на выполнение данных видов работ лица, осуществляющего подготовку проектной документации, заверенные в установленном законом порядке.

5.2.9. Рекламораспространитель не вправе вносить изменения в утвержденную проектную документацию без согласования с лицом, осуществляющим подготовку проектной документации.

5.2.10. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, осуществляется лицом, выполнившим такие работы. Лицо, осуществившее подготовку проектной документации, несет солидарную ответственность с владельцем объекта наружной рекламы и информации за причинение третьим лицам вреда вследствие несоответствия проектной документации требованиям действующих нормативных документов.

6. Рекламные зоны установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на территории Раздольненского района

6.1. Территория населенных пунктов Раздольненского района в зависимости от размеров и типов конструкций, степени градостроительной, исторической и визуальной значимости, предназначенная для установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации делится на следующие рекламные зоны:

- территорию общего градостроительного значения (первая рекламная зона);
- территорию особого муниципального значения (вторая рекламная зона);
- участки с комбинированной установкой и эксплуатацией объектов наружной рекламы и информации.

6.2. Требования к установке и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации в пределах рекламных зон:

- в пределах первой рекламной зоны допускается установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и информации исключительно малого и среднего формата (с площадью информационного поля одной стороны до 15 м² включительно);
- в пределах второй рекламной зоны и допускается установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и информации любого формата;
- на участках с комбинированной установкой и эксплуатацией допускается установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и информации исключительно малого и среднего формата (с площадью информационного поля одной стороны до 15 м² включительно).

Требования данного пункта распространяются на установку и эксплуатацию всех объектов наружной рекламы и информации за исключением настенных панно, медиафасадов и строительных сеток.

6.3. В пределах рекламных зон могут применяться различные ограничения и требования к установке и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации, установленные настоящими Правилами и Договором.

6.4. Перечень площадей, магистралей, набережных, съездов, улиц и т.п., входящих в территорию исторического центра, общего градостроительного, особого муниципального значения и участков с комбинированной установкой и эксплуатацией объектов наружной рекламы и информации указаны в Приложении 2 к настоящим Правилам.

7. Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации на муниципальной собственности

7.1. Заключение Договора на установку и эксплуатацию объекта наружной рекламы и информации на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Раздольненского района осуществляется на основе торгов (в форме аукциона или конкурса), проводимых Администрацией или уполномоченными ею организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, в установленном Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе" порядке.

7.2. Форма и процедура проведения торгов устанавливается Правилами проведения торгов (в форме аукциона или конкурса), утверждёнными соответствующим решением муниципального образования Раздольненский район Республики Крым.

8. Договор на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации на муниципальной собственности

8.1. После утверждения Схемы, Администрацией или уполномоченными ею организациями проводятся торги (аукционы или конкурсы) на право заключения Договора на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации на муниципальной собственности, с победителем которых заключается Договор (Приложение 6 к настоящим Правилам).

8.2. По Договору Администрация или уполномоченные им организации предоставляют Рекламораспространителю за плату возможность установить и эксплуатировать объекты в целях распространения наружной рекламы и информации на муниципальной собственности.

Размер платы по Договору устанавливается нормативными правовыми актами муниципального образования Раздольненский район Республики Крым.

8.3. Рекламораспространитель обязан использовать объекты наружной рекламы и информации исключительно в целях распространения рекламы и информации (социальной рекламы и информации).

Материалы социальной рекламы и (или) информации представляются Администрацией или иными лицами (государственными органами, общественными организациями и т.д.) и размещаются Рекламораспространителем на объектах наружной рекламы и информации в соответствии с действующим законодательством на основании

договора на распространение социальной рекламы и информации (Приложение 7 к настоящим Правилам) заключённого с Администрацией. Договор на распространение социальной рекламы и информации заключается со всеми Рекламораспространителями, которым выдаются Разрешения на конструкциях, предусматривающих по своим технологическим характеристикам смену изображения информационного поля.

8.4. Рекламораспространитель имеет доступ и осуществляет эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации в порядке, определённом Договором.

8.5. Предельные сроки, на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации, в зависимости от их типов, видов и применяемых технологий демонстрации рекламы устанавливаются Советом министров Республики Крым, но не менее чем на пять лет и не более чем на десять лет. Конкретные сроки договора на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной собственности Республики Крым или муниципальной собственности муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, устанавливаются соответственно исполнительным органом государственной власти Республики Крым, органом местного самоуправления муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в зависимости от типа и вида объектов наружной рекламы и информации, применяемых технологий демонстрации рекламы в границах соответствующих предельных сроков.

8.6. Установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и информации на муниципальной собственности без заключённого Договора не допускается.

8.7. Уполномоченный орган самостоятельно или совместно с другими уполномоченными организациями осуществляет контроль за техническим состоянием и эксплуатацией объектов наружной рекламы и информации.

8.8. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях:

8.8.1. Размещения на объектах наружной рекламы и информации материалов, не относящихся к рекламе и информации (социальной рекламе и информации), или использования объектов наружной рекламы и информации не по целевому назначению.

8.8.2. Невнесения платы, предусмотренной Договором, в течение 30 календарных дней.

8.8.3. Досрочного аннулирования или признания недействительным Разрешения.

8.8.4. Невыполнения Рекламораспространителем обязанности по размещению социальной рекламы и (или) информации.

8.8.5. Несоответствия установленных и эксплуатируемых объектов наружной рекламы и информации технической документации, указанной в заявлении о выдаче Разрешения.

8.8.6. Неоднократного невыполнения Рекламораспространителем требований об устранении несоответствия объектов наружной рекламы и информации техническим требованиям, установленным для объектов данного типа.

8.8.7. Непредставления экспертного заключения указанного в пункте 11.4. настоящих Правил.

8.9. После прекращения действия Договора Рекламораспространитель обязан в течение 3 дней удалить рекламную информацию и в течении месяца демонтировать объекты наружной рекламы и информации на основании предписания, выданного Уполномоченным органом. В случае невыполнения обязательств по демонтажу объектов наружной рекламы и информации, Администрация, по материалам, подготовленным Уполномоченным органом, осуществляет принудительный демонтаж объектов наружной рекламы и информации и вправе требовать от Рекламораспространителя возмещения расходов по демонтажу.

8.10. За несвоевременную оплату по Договору Рекламораспространитель уплачивает неустойку (пеню) в размере 1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

8.11. В случае использования муниципальной собственности для установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации без Договора, Администрация, по материалам, подготовленным Уполномоченным органом, на основании предписания вправе осуществить демонтаж таких конструкций и потребовать возмещения убытков в размере платы за фактическую установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации, расходов по демонтажу, хранению, а в необходимых случаях - утилизации демонтированных объектов.

9. Оформление разрешительных документов на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации

9.1. К разрешительным документам на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации относится Разрешение на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации (Приложение 4 к настоящим Правилам), которое оформляется и выдается при наличии документов, указанных в пункте 8.4. настоящих Правил.

Оплата государственной пошлины за выдачу Разрешения осуществляется на основании и в размере, установленном федеральным законодательством.

Оформление разрешительных документов на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации осуществляет Уполномоченный орган.

Установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и информации на территории Раздольненского района допускается при наличии Разрешения, выдаваемого по заявлению собственника или иного законного владельца соответствующего земельного участка или недвижимого имущества, либо на основании заявления владельца объекта наружной рекламы и информации, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

Обращение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с заявлением о выдаче соответствующего Разрешения, его рассмотрение и выдача Разрешения осуществляется Администрацией в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

9.2. Разрешение на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации на государственной собственности Республики Крым или муниципальной собственности оформляется и выдается по заявлению победителя торгов (аукционов или конкурсов) на право заключения Договора.

9.3. Разрешение на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации, устанавливаемых на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в частной собственности оформляется и выдаётся по заявлению собственника земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, на котором устанавливается и эксплуатируется объект наружной рекламы и информации, либо лица, уполномоченного собственником, в том числе арендатора, либо лица, за которым имущество закреплено на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином вещном праве, или иного законного владельца недвижимого имущества, на котором устанавливается и эксплуатируется объект наружной рекламы и информации, либо владельца объекта наружной рекламы и информации.

9.4. В заявлении на выдачу Разрешения (приложение 3 к настоящим Правилам) указываются сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических параметрах объекта наружной рекламы и информации.

К заявлению прилагаются:

- данные о заявителе - физическом лице. Данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя запрашиваются уполномоченным на выдачу разрешений органом в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

- подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного

владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу объектов наружной рекламы и информации (договор на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации), если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества. В случае, если для установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации необходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

9.5. После принятия и рассмотрения заявления о выдаче Разрешения Уполномоченный орган самостоятельно получает необходимые для выдачи Разрешения согласования с иными уполномоченными органами, после получения, которых принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче соответствующего Разрешения, готовит необходимые документы Администрации Раздольненского района. Заявитель вправе самостоятельно получить от иных уполномоченных органов такие согласования и представить их в Уполномоченный орган.

9.6. Решение о выдаче Разрешения или об отказе в его выдаче должно быть направлено Уполномоченным органом заявителю в письменной форме в течение двух месяцев со дня приёма от него необходимых документов. Заявитель, не получивший в указанный срок от Уполномоченного органа решения о выдаче Разрешения или об отказе в его выдаче в письменной форме, в течение трех месяцев вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о признании действия (бездействия) Уполномоченного органа незаконным.

9.7. Решение об отказе в выдаче Разрешения должно быть мотивировано и принято Уполномоченным органом исключительно по следующим основаниям:

- несоответствие проекта объекта наружной рекламы и информации и его территориального размещения требованиям технического регламента;
- несоответствие установки объекта наружной рекламы и информации в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки объекта наружной рекламы и информации определяется схемой размещения рекламных конструкций);
- нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения или городского округа. Уполномоченный орган вправе определять типы и виды объектов наружной рекламы и информации, допустимых и недопустимых к установке на территории соответствующего муниципального образования или части его территории, в том числе требования к таким объектам наружной рекламы и информации, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселений или городских округов;
- нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
- нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».

В случае отказа Уполномоченного органа в выдаче Разрешения заявитель в течение трех месяцев со дня получения решения об отказе в выдаче Разрешения вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о признании такого решения незаконным.

9.8. Разрешение выдаётся на каждый объект наружной рекламы и информации на срок действия договора на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации. В случае если владелец объекта наружной рекламы и информации является собственником земельного участка или недвижимого имущества, на котором устанавливается и эксплуатируется конструкция, Разрешение выдается на срок, указанный

в заявлении, при условии соответствия указанного срока предельным срокам, на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации, установленным Советом министров Республики Крым, а Разрешение в отношении временного объекта наружной рекламы - на срок, указанный в заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев.

В Разрешении указываются владелец объекта наружной рекламы и информации, собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, на котором устанавливается и эксплуатируется объект наружной рекламы и информации, тип конструкции, площадь ее информационного поля, место ее установки, срок действия Разрешения, орган выдавший Разрешение, номер и дата его выдачи, иные сведения.

Разрешение является действующим до истечения указанного в нем срока действия либо до его аннулирования или признания недействительным.

9.9. Разрешение на установку и эксплуатацию объекта наружной рекламы и информации на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной собственности Республики Крым или муниципальной собственности, может быть выдано только в отношении объекта наружной рекламы и информации, установка и эксплуатация которого предусмотрена утверждённой в установленном порядке Схемой.

Решение об отказе в выдаче Разрешения принимается Уполномоченным органом по основаниям, установленным действующим законодательством.

9.10. В случае изменения технологии смены изображения, собственнику объекта наружной рекламы и информации не требуется получение нового Разрешения. В этом случае, Администрация или уполномоченные им организации, в срок не позднее 10 рабочих дней вносит в Договор (при установке и эксплуатации на муниципальной собственности), в Разрешение и Реестр соответствующие отметки об изменении технологии смены изображения на объекте наружной рекламы и информации на основании подписанного собственником заявления, к которому прилагаются проект объекта наружной рекламы и информации, проект электроустановки конструкции (для конструкций, предполагающих наличие электроустановки), результаты независимой светотехнической экспертизы (для конструкций, предполагающих электронную технологию смены изображения), заключение экспертной организации о соответствии проекта объекта наружной рекламы и информации требованиям технических регламентов, Строительных норм и правил (СНиП), Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), стандартам Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и другим нормативным требованиям, заключение экспертной организации о соответствии проекта электроустановки конструкции требованиям технических регламентов, СНиП, ПУЭ, стандартам ЕСКД и другим нормативным требованиям (для конструкций, предполагающих наличие электроустановки).

9.11. Уполномоченным органом решение об аннулировании Разрешения принимается:

- в течение месяца со дня направления ему владельцем объекта наружной рекламы и информации уведомления в письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования Разрешения;

- в течение месяца со дня направления ему собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединён объект наружной рекламы и информации, документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем объекта наружной рекламы и информации;

- в случае, если объект наружной рекламы и информации не установлен в течение года со дня выдачи Разрешения или со дня демонтажа объекта наружной рекламы и информации его владельцем в период действия разрешения;

- в случае, если объект наружной рекламы и информации используется не в целях распространения рекламы, социальной рекламы;

- в случае, если Разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и эксплуатацию объекта наружной рекламы и информации с нарушением

требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», либо результаты аукциона или конкурса признаны недействительными в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- в случае нарушения требований, установленных частью 9.3. статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».

Решение об аннулировании Разрешения может быть обжаловано в суд или арбитражный суд в течение трёх месяцев со дня его получения.

9.12. Разрешение может быть признано недействительным в судебном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9.13. Лицо, которому выдано Разрешение, обязано уведомлять Администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении указанного в Разрешении объекта наружной рекламы и информации (сдача в аренду, внесение конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты). В этом случае Уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней вносит в Разрешение, а также в Реестр соответствующие отметки о возникновении у третьих лиц прав в отношении указанного объекта наружной рекламы и информации.

10. Реестр разрешений на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации

10.1. Разработку, а также техническую работу по порядку ведения и актуализации Реестра (Приложение 10 к настоящим Правилам) осуществляет Уполномоченный орган.

10.2. Выписка из Реестра предоставляется по официальному запросу. Выписка является единственным документом, подтверждающим факт выдачи Разрешения на законных основаниях.

10.3. Реестр размещается на официальном сайте Администрации Раздольненского района, является исключительно информационным ресурсом и не является подтверждающим документом.

10.4. По запросу контролирующих органов в сфере рекламы Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней предоставляет запрашиваемые сведения из Реестра.

11. Основные требования и контроль при установке объектов наружной рекламы и информации

11.1. Проверка и контроль состояния установленных объектов наружной рекламы и информации проводится Уполномоченным органом.

11.2. Строительно-монтажные и электротехнические работы по установке и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации должны выполняться в соответствии с проектной документацией организациями, имеющими разрешительные документы на выполнение таких видов работ, в соответствии с действующим законодательством, на основании договора с владельцем объекта наружной рекламы и информации.

11.3. Устройство фундаментов объектов наружной рекламы и информации и проведение других земляных работ при их установке проводятся на основании ордера на производство земляных работ.

11.4. Сведения о необходимости занятия проезжей части дороги или улицы, или полосы отвода дороги и необходимости временного закрытия или ограничения движения при установке и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации должны быть представлены в ОГИБДД УМВД России по Раздольненскому району не менее чем за 15 дней до начала таких работ.

11.5. Монтаж объектов наружной рекламы и информации на зданиях и сооружениях производится в присутствии представителей балансодержателя и (или) собственника после письменного уведомления о проведении работ в срок, установленный договором между балансодержателем и/или собственником и Рекламодателем.

11.6. Производство строительно-монтажных и электротехнических работ проводится при наличии следующих документов:

- Разрешения, оформленного в установленном порядке;
- ордера на выполнение земляных работ (в случае их проведения);
- разрешения на проведение работ, оформленного в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства об охране объектов культурного наследия, в случае установки объекта наружной рекламы и информации в охранной зоне объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия.

11.7. Владелец конструкции обязан восстановить благоустройство территории и (или) объекта размещения после установки (демонтажа) объекта наружной рекламы и информации в сроки:

- не более 2 суток на территориях первой рекламной зоны и участков с комбинированной установкой и эксплуатацией объектов наружной рекламы и информации;
- не более 4 суток на территориях второй рекламной зоны;
- не более 5 суток на территориях третьей рекламной зоны.

11.8. Владелец конструкции несет ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности и аварийные ситуации, возникшие из-за нарушения им условий монтажа (демонтажа) и эксплуатации объекта наружной рекламы и информации.

11.9. Владелец объекта наружной рекламы и информации обязан за пять рабочих дней до начала строительно-монтажных работ по установке и демонтажу объекта наружной рекламы и информации проинформировать Уполномоченный орган о дате и времени проведения таких работ, а в течение трех дней после завершения таких работ письменно уведомить Уполномоченный орган о готовности объекта наружной рекламы и информации к эксплуатации.

11.10. После письменного уведомления о готовности объекта наружной рекламы и информации к эксплуатации Уполномоченный орган осуществляет проверку фактически установленной конструкции на предмет ее места расположения и основных габаритов в соответствии с разрешительной документацией.

По результатам проверки составляется акт, в котором делается вывод о соответствии конструкции и места ее установки разрешительной документации (Приложение 5 к настоящим Правилам).

В случае обнаружившегося несоответствия объекта наружной рекламы и информации или места его установки разрешительной документации или несоответствия требованиям безопасности, в акте указывается перечень обнаруженных недостатков. В случае обнаружения неустранимых недостатков, Уполномоченным органом выдаётся предписание о демонтаже объекта наружной рекламы и информации.

В случае необходимости, Уполномоченный орган может назначить проведение владельцем объекта наружной рекламы и информации инструментального технического обследования конструкции на предмет соответствия требованиям технических регламентов, СНиП, ПУЭ и другим нормативным документам с последующим предоставлением в Уполномоченный орган соответствующего заключения. Инструментальное техническое обследование объекта наружной рекламы и информации проводится независимой экспертной организацией, имеющей разрешительные документы на выполнение таких видов работ.

11.11. При невозможности или нежелании владельца объекта наружной рекламы и информации устранить выявленные недостатки Уполномоченный орган выдает предписание о демонтаже объекта наружной рекламы и информации.

11.12. В случае выявления конструкций с электронной технологией смены изображения, эксплуатирующихся с нарушением норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", по требованию Уполномоченного органа владелец конструкции обязан незамедлительно принять меры по устранению выявленных

нарушений. В случае невозможности устранения выявленных нарушений владелец конструкции обязан изменить технологию смены изображения.

12. Эксплуатация и обследование объектов наружной рекламы и информации

12.1. Владелец объекта наружной рекламы и информации обязан содержать конструкцию, а также непосредственно прилегающую к конструкции территорию в надлежащем техническом и эстетическом состоянии, не допускать наличия на информационном поле конструкции загрязнений, надрывов и иных повреждений, а также наличия на конструкции деформаций, следов коррозии, отслоения краски, загрязнений, иных повреждений. Не допускается размещение объявлений (листовок, афиш и т.п.) на опорах и каркасах объектов наружной рекламы и информации.

12.2. Владелец объекта наружной рекламы и информации несёт ответственность за причинение вреда третьим лицам за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности и аварийные ситуации, возникшие из-за нарушения им условий монтажа и эксплуатации объекта наружной рекламы и информации.

12.3. Владелец объекта наружной рекламы и информации, предусматривающего по своим технологическим характеристикам смену изображения информационного поля, обязан заключить с Администрацией договор на распространения социальной рекламы и информации (Приложение 7 к настоящим Правилам).

12.4. Контрольное обследование объекта наружной рекламы и информации осуществляется в случаях: аварийных ситуаций, техногенных катастроф, стихийных бедствий (грозы, ураганы и т.д.), выявления в процессе эксплуатации конструктивной ошибки, производственных и прочих браков, обращения в Администрацию организаций федерального, республиканского или муниципального уровней в связи с выполнением ими своих функциональных обязанностей, а также выявления должностными лицами Администрации признаков несоответствия объектов наружной рекламы и информации требованиям технической документации или Разрешения.

12.5. Контрольные обследования проводятся на основании распоряжения Администрации с обязательным официальным извещением владельцев объектов наружной рекламы и информации о планируемых сроках и адресах установки объектов наружной рекламы и информации, подлежащих контрольному обследованию.

12.6. Контрольные обследования производятся независимой экспертной организацией за счёт владельца объекта наружной рекламы и информации.

12.7. Владелец объекта наружной рекламы и информации обязан устранить в установленный Администрацией срок (а при аварийной ситуации - немедленно) недостатки, указанные в экспертных заключениях по результатам контрольных обследований.

13. Демонтаж объектов наружной рекламы и информации

13.1. Демонтаж объектов наружной рекламы и информации, установленных и эксплуатируемых без Разрешения (самовольная установка) либо после аннулирования Разрешения или признания его недействительным, в том числе по причине внесения изменения в Схему размещения рекламных конструкций, в результате которого место ранее установленной и эксплуатируемой конструкции перестало соответствовать указанной Схеме, производится владельцем объектов наружной рекламы и информации. Если собственник объектов наружной рекламы и информации не выявлен, демонтаж производится собственником или иным законным владельцем земельного участка или недвижимого имущества, на котором установлены и эксплуатируются объекты наружной рекламы и информации, за исключением случаев установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на объекте муниципальной собственности или на общем имуществе собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации, за свой счёт по предписанию Уполномоченного органа (Приложение 8 к настоящим Правилам), с последующим благоустройством территории и восстановлением

фасада в том виде, который был до установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации, и с использованием аналогичных материалов и технологий в течение месяца со дня выдачи предписания.

13.2. При невыполнении предписания, указанного в пункте 12.1 настоящих Правил, либо, если собственник или иной законный владелец земельного участка или недвижимого имущества, на котором установлен и эксплуатируется объект наружной рекламы и информации, не выявлен, отсутствует или отказывается произвести демонтаж за счёт собственных средств, объект наружной рекламы и информации подлежит принудительному демонтажу Администрацией или с привлечением подрядных предприятий (организаций) на договорных началах. При этом Администрация не несёт ответственности за состояние и сохранность объектов наружной рекламы и информации при их демонтаже и перемещении на место хранения демонтированных объектов наружной рекламы и информации.

13.3. Демонтаж, перемещение на место хранения и складирование объектов наружной рекламы и информации, установленных и эксплуатируемых с нарушением настоящих Правил, производится на склады временного хранения на срок до одного месяца со дня демонтажа с составлением соответствующего акта о демонтаже (Приложение 9 к настоящим Правилам).

В случае если владелец демонтированных объектов наружной рекламы и информации по истечению одного месяца со дня демонтажа не оплатил затраты, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением, демонтированные объекты наружной рекламы и информации подлежат утилизации.

13.4. Работы по демонтажу, перемещению на место хранения, складированию и при необходимости утилизации объектов наружной рекламы и информации оплачиваются из средств районного бюджета по соответствующим статьям расходов.

13.5. Расходы на выполнение работ по принудительному демонтажу подлежат возмещению за счёт владельца демонтированных объектов наружной рекламы и информации по требованию Администрации.

Средства, взимаемые с владельца демонтированных объектов наружной рекламы и информации в порядке возмещения затрат на принудительный демонтаж, хранение и утилизацию (при необходимости) объектов наружной рекламы и информации, подлежат перечислению в доход районного бюджета.

13.6. После оплаты владельцем демонтированных объектов наружной рекламы и информации затрат, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением, демонтированные объекты наружной рекламы и информации в установленном порядке возвращаются владельцам.

13.7. В случае внесения изменения в Схему размещения рекламных конструкций, в результате которого место ранее установленного и эксплуатируемого объекта наружной рекламы и информации перестало соответствовать указанной Схеме и Разрешение на установку и эксплуатацию такого объекта наружной рекламы и информации было признано недействительным, объект наружной рекламы и информации подлежит демонтажу, а ее владельцу выплачивается компенсация за счет средств районного бюджета.

14. Заключительные положения

14.1. За нарушение требований, установленных настоящими Правилами, наступает ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.2. Ответственность за содержание объектов наружной рекламы и информации в ненадлежащем состоянии, за нарушение требований к внешнему виду конструкций и за другие нарушения настоящих Правил возлагается на владельцев объектов наружной рекламы и информации (юридических лиц, должностных лиц и физических лиц) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым, другими нормативными правовыми актами и договором на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации.

Применение мер ответственности не освобождает нарушителей от обязанности устранения допущенных нарушений.

14.3. Изменения и дополнения в настоящие Правила принимаются Раздольненским районным советом и вступают в законную силу в установленном порядке.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ **к внешнему виду объектов наружной рекламы и информации**

1. Общие требования к внешнему виду объектов наружной рекламы и информации (ОНРИ) устанавливаются единые и обязательные к исполнению требования в сфере внешнего вида ОНРИ, определяют порядок их помывки и покраски, а также содержания в надлежащем состоянии ОНРИ, установленных и эксплуатируемых на территории Раздольненского района, независимо от формы собственности, ведомственной принадлежности и гражданства владельцев ОНРИ. ОНРИ должны содержаться в чистоте в соответствии с требованиями Правил распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на территории Раздольненского района Республики Крым.

Ответственность за содержание ОНРИ в надлежащем состоянии несут их владельцы.

Надлежащее состояние внешнего вида ОНРИ подразумевает:

- целостность ОНРИ;
- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие порывов рекламных полотен;
- наличие аккуратно покрашенного каркаса и иных элементов конструкции;
- отсутствие ржавчины и грязи на всех частях и элементах ОНРИ;
- отсутствие на всех частях и элементах ОНРИ наклеенных объявлений и других информационных сообщений, а также посторонних надписей и изображений;
- подсвет ОНРИ в тёмное время суток осуществляется в соответствии с графиком работы уличного освещения.

2. Координация деятельности служб по контролю внешнего вида ОНРИ осуществляется структурным подразделением по вопросам архитектуры, градостроительства и наружной рекламы Администрации Раздольненского района (далее - Уполномоченный орган).

3. При осуществлении проверок состояния внешнего вида ОНРИ контролирующие органы руководствуются настоящими Общими требованиями.

4. Содержание ОНРИ в надлежащем виде включает в себя помывку, покраску ОНРИ, а также устранение порывов рекламных полотен и нарушений целостности каркасов (оснований фундаментов, опор) ОНРИ.

4.1. Владелец ОНРИ обязан мыть и очищать от загрязнения, принадлежащие ему ОНРИ по мере необходимости, но не реже:

- одного раза в неделю ОНРИ на остановочных павильонах;
- двух раз в месяц другие ОНРИ малого формата (указатели с рекламными модулями, рекламные конструкции на киосках розничной торговли, тумбы и т.п.);
- одного раза в два месяца ОНРИ среднего формата;
- двух раз в год (в марте - апреле и августе - сентябре) для прочих ОНРИ.

Также помывка осуществляется владельцами ОНРИ по мере необходимости или по поручениям (предписаниям) Уполномоченного органа.

В случае необходимости (при наличии на ОНРИ наклеенных объявлений и других информационных сообщений, а также надписей и изображений) помывка ОНРИ осуществляется владельцами ОНРИ незамедлительно по мере выявления указанных наклеенных объявлений и других информационных сообщений, а также надписей и изображений.

4.2. Покраска ОНРИ осуществляется владельцами ОНРИ один раз в год (в марте - апреле), а также по мере необходимости или по поручениям (предписаниям) Уполномоченного органа.

В случае необходимости (при наличии на рекламных конструкциях царапин, ржавчины, а также при наличии поломок и нарушениях целостности каркасов) покраска ОНРИ осуществляется владельцами ОНРИ незамедлительно по мере выявления указанных нарушений, устранения поломок и восстановления целостности каркасов ОНРИ.

4.3. Устранение порывов рекламных полотен ОНРИ осуществляется владельцами ОНРИ или Рекламораспространителями незамедлительно после выявления указанных фактов или по поручениям (предписаниям) Уполномоченного органа.

4.4. Устранение нарушений целостности каркасов (оснований фундаментов, опор) ОНРИ осуществляется владельцами ОНРИ по мере необходимости или по поручениям (предписаниям) Уполномоченного органа.

Комплекс работ по устранению нарушений целостности каркасов ОНРИ в обязательном порядке должен сопровождаться их помывкой и покраской.

5. Обеспечение надлежащего состояния внешнего вида ОНРИ.

Приведение ОНРИ в надлежащий вид осуществляется владельцами ОНРИ по мере необходимости, а в случае экстремальных погодных явлений (ураган, ливневый дождь, снегопад и т.п.) режим работ по устранению последствий неблагоприятных погодных явлений устанавливается в соответствии с указаниями оперативных служб Раздольненского района Республики Крым и факсограммами (телефонограммами) Уполномоченного органа.

6. ОНРИ не должны находиться без информационных сообщений (в случае утраты актуальности коммерческой или социальной информации, информационное поле ОНРИ должно быть закрыто светлым фоном).

7. Ответственность должностных, юридических и физических лиц за нарушение Общих требований к внешнему виду ОНРИ.

Ответственность за организацию и осуществление комплекса работ по помывке, покраске ОНРИ, а также по устранению порывов рекламных полотен и нарушений целостности каркасов (оснований фундаментов, опор) ОНРИ возлагается на их владельцев.

За нарушение настоящих Общих требований к внешнему виду ОНРИ должностные, юридические и физические лица несут административную ответственность, которая устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителей от обязанности возмещения причиненного ими материального ущерба в соответствии с действующим законодательством и устранения допущенных нарушений.

РЕКЛАМНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ территории Раздольненского района Республики Крым

1. Рекламное зонирование применяется в зависимости от размеров и типов объектов наружной рекламы и информации и степени градостроительной, исторической и визуальной значимости территории Раздольненского района Республики Крым.

2. Рекламные зоны территории Раздольненского района Республики Крым:

2.1. **Первая рекламная зона** - территория общего градостроительного значения населенных пунктов Раздольненского района Республики Крым, которая включает в себя улицы (переулки, проспекты, бульвары, спуски, площади, магистрали, набережные, съезды и т.п.), не вошедшие в третью рекламную зону.

Обе стороны улиц (переулков, проспектов, бульваров, спусков, площадей, магистралей, набережных, съездов и т.п.), образующих границу первой и второй рекламных зон территории населенных пунктов Раздольненского района, относятся ко второй рекламной зоне.

Во второй рекламной зоне разрешается устанавливать объекты наружной рекламы и информации с площадью информационного поля одной стороны не более 15 м² (за исключением настенных панно, медиафасадов и строительных сеток).

2.3. **Вторая рекламная зона** - территория особого муниципального значения, которая включает в себя часть территории населенных пунктов Раздольненского района в следующих границах:

- автодорога магистральная Воинка - Черноморское;
- автодорога магистральная Раздольное - Евпатория;
- улица А.Кима с. Sterегущее;
- улица Береговая с. Sterегущее;
- автодорога Sterегущее – Бакальская Коса;

В третьей рекламной зоне разрешается устанавливать объекты наружной рекламы и информации с площадью информационного поля любых размеров.

2.4. **Участки с комбинированной установкой и эксплуатацией объектов наружной рекламы и информации** - отдельные участки территории Раздольненского района (перекрестки с кольцевым движением) в пределах которых разрешается устанавливать конструкции с площадью информационного поля одной стороны не более 15 м².

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию объекта наружной рекламы и информации на территории Раздольненского района

Заявитель: _____
(наименование юридического или Ф.И.О. физического лица)

Руководитель (должность, Ф.И.О.): _____

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Контактный телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

Банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК и др.): _____

Данные о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (дата, № свидетельства) _____

Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию объекта наружной рекламы и информации на срок: _____.

Сведения о месте установки объекта наружной рекламы и информации:

Местонахождение (адрес) _____

Тип _____

Размеры информационного поля одной стороны: _____

Количество сторон: _____

Собственник места установки и эксплуатации объекта наружной рекламы и информации: _____

Приложения:

1. Копии устава, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет, выписки из ЕГРЮЛ – для юридических лиц;
2. Копия паспорта, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП, свидетельство о постановке на налоговый учет, выписка из ЕГРИП – для индивидуальных предпринимателей.
3. Копия паспорта, свидетельство о постановке на налоговый учет – для физических лиц.
4. Подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца земельного участка или недвижимого имущества на установку и эксплуатацию объекта наружной рекламы и информации (заключенного договора на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации), если заявитель не является собственником или иным законным владельцем земельного участка или недвижимого имущества. В случае если для установки и эксплуатации объекта наружной рекламы и информации необходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
5. Копия документа, подтверждающего право собственности (владения) имуществом, удостоверенная собственником (владельцем).
6. Проектная документация объекта наружной рекламы и информации (эскиз, технические параметры и т.д.).
7. Документ, подтверждающий уплату заявителем государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию объекта наружной рекламы и информации.

Заявитель _____ «__» _____ 201__ г.

М.П. (подпись)

РАЗРЕШЕНИЕ № _____
на установку и эксплуатацию объекта наружной рекламы и информации

пгт Раздольное

« ____ » _____ 201_ г.

Выдано:

Наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица: _____

Адрес (юридический, почтовый): _____

Руководитель (должность): _____

Руководитель (ФИО): _____

Контактные

телефоны: _____

На установку и эксплуатацию объекта наружной рекламы и информации:

Место установки и эксплуатации конструкции (с привязкой к объекту)	
Район установки и эксплуатации конструкции	
Тип конструкции (рекламоносителя)	
Количество сторон	
Количество элементов	
Общая площадь информационного поля, м ²	
Технологическая характеристика	
Внешний размер (габариты) плоскости, м	
Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция	
Номер в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций	
Номер в Реестре разрешений на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации	
Иные сведения	

Владелец конструкции, которому выдано данное разрешение, обязан письменно уведомить структурное подразделение по вопросам архитектуры, градостроительства и наружной рекламы Администрации Раздольненского района за пять рабочих дней до начала строительно-монтажных работ по установке и демонтажу объекта наружной рекламы и информации о дате и времени проведения таких работ, а также в течение трех дней после завершения строительно-монтажных работ по установке объекта наружной рекламы и информации о готовности конструкции к эксплуатации и обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении объекта наружной рекламы и информации (сдача конструкции в аренду, внесение конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).

Срок действия разрешения до: _____

Разрешение выдал:

(должность)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

АКТ № ____
о соответствии конструкции и места её установки разрешительной документации

пгт. Раздольное

« ____ » _____ 201_ г.

Нами: _____
(Ф.И.О., должность лиц, проводивших проверку о соответствии конструкции

и места её установки разрешительной документации)

в присутствии: _____

В соответствии с Правилами распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на территории Раздольненского района , в рамках осуществления проверки о соответствии конструкции и места её установки разрешительной документации установлено следующее:

Конструкция фактически установлена: _____

(адрес установки конструкции)

(собственник конструкции, телефон, № разрешения)

(вид конструкции)

Фотофиксация конструкции:

Описание конструкции:

Выявленные недостатки:

Вывод о соответствии конструкции и места ее установки разрешительной документации:

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:

1 экз. – структурному подразделению по вопросам архитектуры, градостроительства и наружной рекламы Администрации Раздольненского района ;

1 экз. - вручается (направляется) владельцу конструкции.

Акт составили:

_____	/	_____	/	_____
(должность, Ф.И.О. лица, проводившего проверку)		подпись		дата
_____	/	_____	/	_____
(должность, Ф.И.О. лица, проводившего проверку)		подпись		дата
_____	/	_____	/	_____
(Ф.И.О. собственника конструкции)		подпись		дата

**Договор № _____
на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации**

пгт. Раздольное

«___» _____ 201_ г.

Администрация Раздольненского района Республики Крым, в лице Главы _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем "Владелец", с одной стороны, и _____ в лице _____, действующий на основании _____, именуемый в дальнейшем "Рекламораспространитель", с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем:

1. Предмет Договора

1.1. Владелец, действующий от имени, по поручению и в интересах населения предоставляет Рекламораспространителю, на основании настоящего Договора, в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе", Правил распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на территории Раздольненского района Республики Крым, утверждённых решением Раздольненского районного совета от _____ № _____, место для установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации, указанных в Приложении к Договору.

1.2. Объекты наружной рекламы и информации должны быть спроектированы, изготовлены, установлены и эксплуатируемые в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами и другими нормативными актами.

1.3. Установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и информации допускается при наличии разрешения на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации.

1.4. При установке и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации Рекламораспространитель обязан соблюдать требования Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе", Правила распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на территории Раздольненского района Республики Крым, утверждённые решением Раздольненского районного совета от _____ № _____.

2. Обязанности и права Сторон

2.1. Владелец обязан:

2.1.1. Предоставить Рекламораспространителю в течение _____ места под установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации, указанных в Приложении к Договору.

2.1.2. Обеспечить право доступа к земельному участку или недвижимому имуществу, на котором установлены и эксплуатируются объекты наружной рекламы и информации, для осуществления прав владельца (собственника) объектов наружной рекламы и информации, связанных с их эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

2.1.3. При необходимости обеспечить возможность подключения объектов наружной рекламы и информации к сети электропитания.

2.2. Владелец имеет право:

2.2.1. Осуществлять контроль за техническим и эстетическим использованием объектов наружной рекламы и информации и требовать устранения обнаруженных недостатков и/или нарушений в соответствии с требованиями действующего законодательства, правовыми актами органов местного самоуправления и условиями настоящего Договора.

2.2.2. Требовать от Рекламораспространителя демонтировать объекты наружной рекламы и информации на время проведения внеплановых (экстренных) ремонтных или профилактических работ.

2.2.3. Привлекать Рекламораспространителя к праздничному оформлению территории населенных пунктов Раздольненского района к международным, общегосударственным, муниципальным праздникам и памятным датам.

2.2.4. По мотивированному требованию государственных органов власти, обращений физических или юридических лиц прекратить действие настоящего Договора до истечения его срока в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей, причинения вреда здоровью людей, ущерба имуществу всех видов собственности при дальнейшей эксплуатации объектов наружной рекламы и информации.

2.3. Владелец не несет ответственность по обязательствам Рекламораспространителя.

2.4. Рекламораспространитель обязан:

2.4.1. Установить и эксплуатировать на предоставленных местах объекты наружной рекламы и информации в точном соответствии с разрешительными документами.

2.4.2. Содержать объекты наружной рекламы и информации в надлежащем техническом, художественно-эстетическом и санитарном состоянии, проводить уборку места их установки и эксплуатации, обеспечить техническую прочность и стойкость конструкции в течение всего срока эксплуатации рекламного места. По письменному требованию Владельца провести соответствующие работы по повышению эстетичного и/или технического состояния объектов наружной рекламы и информации. Обеспечивать надлежащее санитарное состояние прилегающей территории, осуществлять покос травы в радиусе не менее 10 метров (при установке и эксплуатации конструкции на земельном участке).

2.4.3. Использовать объекты наружной рекламы и информации исключительно в целях распространения рекламы и информации (социальной рекламы и информации).

2.4.5. После прекращения действия или досрочного расторжения настоящего Договора в течение 3 дней удалить рекламную информацию и в течении месяца демонтировать объекты наружной рекламы и информации за свой счет, на основании выданного предписания. В случае невыполнения обязательств по демонтажу объектов наружной рекламы и информации, Владелец осуществляет принудительный демонтаж объектов наружной рекламы и информации и вправе требовать от Рекламораспространителя возмещения убытков в размере платы за фактическую установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации, расходов по демонтажу, хранению, а в необходимых случаях - утилизации демонтированных объектов.

2.4.6. После демонтажа восстановить за свой счет занимаемое объектом наружной рекламы и информации место в первоначальное состояние с использованием аналогичных материалов и технологий.

2.4.7. Не эксплуатировать объекты наружной рекламы и информации без информационных сообщений (в случае утраты актуальности коммерческой или социальной информации, информационное поле должно быть закрыто светлым фоном).

2.4.8. В сроки, установленные разделом 3 настоящего Договора, вносить плату за использование мест для установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации.

2.4.9. Провести маркировку объектов наружной рекламы и информации по установленному образцу, с указанием наименования Рекламораспространителя и его номера телефона, номера разрешения на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации, его даты выдачи и сроке действия, номера в Реестре разрешений на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации.

2.4.10. Установить объекты наружной рекламы и информации в соответствии с

согласованными в установленном порядке проектами, без повреждения архитектурных деталей, конструктивных элементов зданий и сооружений, подземных и наземных коммуникаций, элементов благоустройства и озеленения. Обеспечить безопасность населения при подключении объектов наружной рекламы и информации к электрической сети.

2.4.11. На бесплатной основе размещать социальную рекламу и информацию в объёме пяти процентов годового объема распространяемой им рекламы на конструкциях, предусматривающих по своим технологическим характеристикам смену изображения информационного поля.

2.4.12. За свой счет устранять повреждение зеленых насаждений и коммуникаций в зоне установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации.

2.4.13. Возмещать в полном объеме балансодержателю места материальный вред, причинённый месту установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации по вине Рекламораспространителя.

2.5. Рекламораспространитель не несет ответственность по обязательствам Владельца.

2.6. Рекламораспространитель имеет право:

2.6.1. Разместить на предоставленных Владельцем местах принадлежащие ему объекты наружной рекламы и информации на срок, предусмотренный пунктом 5.1. настоящего Договора.

2.6.2. Использовать соответствующую плоскость конструкции для распространения наружной рекламы коммерческого или социального характера с соблюдением положений настоящего Договора и Правил распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на территории Раздольненского района, утверждённых решением Раздольненского районного совета от _____ № ____.

2.6.3. Пользоваться другими правами, предусмотренными действующим законодательством.

3. Платежи и расчеты по Договору

3.1. После заключения Рекламораспространителем настоящего Договора, плата за пользование местом, которое находится в муниципальной собственности, проводится независимо от того использует его Рекламораспространитель или временно не использует.

3.2. Ежегодная плата по настоящему Договору определяется на основании утвержденного Порядка расчёта размера платы по договору на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации на муниципальной собственности.

3.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется ежегодно по полной предоплате (в размере 100% годовой стоимости), путем перечисления соответствующих средств в бюджет Раздольненского района, с предоставлением Владельцу подтверждения факта оплаты.

3.4. Размер ежегодной платы указывается в Приложении к Договору.

3.5. Рекламораспространитель перечисляет плату по настоящему Договору в течение трёх банковских дней с момента получения расчётов.

3.6. При не поступлении на счёт Владельца платы по настоящему Договору в течении одного месяца с момента получения Рекламораспространителем расчётов, настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, при этом все объекты наружной рекламы и информации, указанные в Приложении к настоящему Договору, подлежат демонтажу за счет средств Рекламораспространителя.

3.7. За время размещения Рекламораспространителем социальной рекламы и информации плата за пользование местом, определенном в разрешении на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации, не взимается. Размещение социальной рекламы и информации Рекламораспространителем осуществляется на основании договора о распространении социальной рекламы и информации.

При расчете размера платы за установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации срок размещения социальной рекламы и информации исключается из оплачиваемого периода.

3.8. Перерасчет платежей по настоящему Договору осуществляется на основании представленных Рекламодателем письменных уведомлений о размещении на объектах наружной рекламы и информации материалов социальной рекламы и информации с приложением фотоотчета.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

4.2. Риск случайной гибели или порчи объектов наружной рекламы и информации несет Рекламодатель в течение всего срока действия настоящего Договора.

4.3. За несвоевременную оплату по настоящему Договору Рекламодатель уплачивает по требованию Владелец неустойку (пеню) в размере 1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

4.4. Уплата штрафных санкций и неустойки (пени), установленных настоящим Договором и действующим законодательством, не освобождает Рекламодателя от выполнения возложенных на него обязательств или устранения нарушений.

4.5. В случае наступления обстоятельств, при которых объекты наружной рекламы и информации будут представлять угрозу жизни и здоровью третьих лиц или имуществу всех форм собственности, и необходимости в связи с этим принятия неотложных мер, Владелец уполномочивает Рекламодателя принимать любые действия, вплоть до демонтажа объектов наружной рекламы и информации и самостоятельно нести ответственность за нарушение принадлежащих третьей стороне прав.

5. Срок действия Договора

5.1. Действие настоящего Договора распространяется на взаимоотношения, начиная с « » 201 г. по « » 20 г.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно любой из Сторон в случае нарушения одной из Сторон договорных обязательств, с обязательным письменным уведомлением другой Стороны о расторжении не менее чем за 14 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случаях, предусмотренных Правилами распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на территории Раздольненского района, утвержденных решением Раздольненского районного совета от № .

5.5. Невозможность реализации Рекламодателем права на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации по не зависящим от Сторон обстоятельствам является основанием для досрочного расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон или по инициативе одной из них.

5.6. Требования технических служб обязательны для изменения условий или расторжения настоящего Договора.

5.7. Настоящий Договор считается утратившим силу после заключения соответствующего дополнительного соглашения, при условии полного демонтажа объектов наружной рекламы и информации и проведения работ по благоустройству рекламного места за средства Рекламодателя.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли на территории исполнения настоящего Договора после его заключения, либо если неисполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору явилось следствием событий чрезвычайного

характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, перечисленные в действующем законодательстве Российской Федерации.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной форме, с приложением копий соответствующих документов в 5-дневный срок известить другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств.

6.4. По прекращении действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона не позднее 2-х рабочих дней с момента прекращения действия форс-мажорных обстоятельств обязана известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причинённые не извещением или несвоевременным извещением.

6.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору подлежит переносу соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.6. В случае возникновения или возможности возникновения каких-либо других форс-мажорных ситуаций, могущих повлиять на обязательства Сторон в рамках настоящего Договора, Стороны обязаны известить друг друга немедленно с момента возникновения или возможности возникновения таких ситуаций.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания сроком действия на _____.

7.2. В случае изменения Рекламодателем технологии смены изображения на объектах наружной рекламы и информации, Владелец вносит в Приложение к настоящему Договору соответствующие изменения путем заключения дополнительного соглашения.

7.3. В случае если в указанные в настоящем Договоре сроки объекты наружной рекламы и информации не были демонтированы, Владелец осуществляет демонтаж объектов наружной рекламы и информации с последующим возмещением затрат Рекламодателем.

7.4. Стороны в недельный срок в письменном виде обязаны уведомить друг друга об изменении своего наименования, местонахождения, платежных реквизитов, системы налогообложения или реорганизации.

7.5. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменном виде путем заключения дополнительных соглашений, имеют одинаковую юридическую силу, если они подписаны Сторонами или их уполномоченными представителями, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.6. Настоящий Договор составлен на русском языке, при полном понимании Сторонами его условий и терминологии, в двух аутентичных экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.7. Все споры, которые могут возникнуть из данного Договора или в связи с ним, Стороны будут разрешать путём переговоров.

7.8. Если Стороны не придут к соглашению по спорному вопросу, они обращаются в суд в соответствии с действующим законодательством.

7.9. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

8. Адреса и реквизиты Сторон

Владелец:

Рекламодатель:

Руководитель (должность)

_____/_____/

М.П.

Руководитель (должность)

_____/_____/

М.П.

Приложение
к Договору на установку и
эксплуатацию объектов
наружной рекламы и
информации
от _____ № _____

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

№ п/п	Адрес установки и эксплуатации конструкции	Тип и размер конструкции	Характеристики конструкции	Номер в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций	Площадь информационного поля, м ²	Повышающие и понижающие коэффициенты (K ₁ x K ₂ x K ₃ x ... K _n)	Стоимость места с учётом корректирующего коэффициента, руб. без НДС в год	Примечания
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
	Итого:							

Владелец:

Рекламораспространитель:

Руководитель (должность)

Руководитель (должность)

_____ / _____ /

_____ / _____ /

М.П.

М.П.

**Договор № ____
на распространение социальной рекламы и информации**

пгт. Раздольное

« ____ » _____ 201_ г.

Администрации Раздольненского района Республики Крым, в лице Главы _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем "Владелец", с одной стороны, и _____ в лице _____, действующий на основании _____, именуемый в дальнейшем "Рекламораспространитель", с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем:

1. Предмет договора

1.1. Договор на распространение социальной рекламы и информации (далее – Договор) определяет взаимоотношения сторон по вопросу распространения на безвозмездной основе социальной рекламы и информации в объеме 5% (18 дней) от годового объема распространяемой рекламы на объекте наружной рекламы и информации в соответствии с разрешением на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации № ____ от « ____ » _____ 20__ года и Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе".

2. Обязательства сторон

2.1. Владелец обязуется:

2.1.1. Направить Рекламораспространителю письменное обращение с указанием темы распространяемой социальной рекламы и информации, сроков распространения не позднее, чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты начала размещения социальной рекламы и информации.

2.1.2. Осуществлять контроль за размещением социальной рекламы и информации на объектах наружной рекламы и информации в указанных местах.

2.2. Рекламораспространитель обязуется:

2.2.1. За счет собственных средств осуществить размещение (монтаж, демонтаж) социальной рекламы и информации в течение срока действия настоящего Договора.

2.2.2. Нести ответственность за техническое состояние и внешний вид размещаемых материалов в период их эксплуатации. Выявленные нарушения устранить в течение 2-х (двух) суток с момента их обнаружения, а при невозможности устранения – демонтировать в течение 1 (одних) суток за счет собственных средств.

2.2.3. По истечении срока распространения социальной рекламы и информации, своевременно осуществить демонтаж социальной рекламы и информации.

2.2.4. По окончании периода размещения предоставлять акты размещения социальной рекламы и информации.

3. Оплата по договору

3.1. Настоящий Договор является безвозмездным (безоплатным).

3.2. Расходы, связанные с выполнением работ (обязательств), указанных в подпунктах 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3. настоящего Договора, несет Рекламораспространитель.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае нарушения Сторонами обязательств по настоящему Договору, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Рекламораспространитель несет ответственность за несвоевременный демонтаж социальной рекламы и информации.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной форме в 10-дневный срок известить другую сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь права потребовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий Договор вступает в действие с «___» _____ 20__ г. и действует до «___» _____ 20__ г.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий путем двусторонних переговоров.

7.2. При невозможности достигнуть соглашения все вопросы, имеющие отношение к настоящему Договору, решаются в судебном порядке.

8. Иные условия

8.1. Владелец вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае отказа Рекламораспространителя от размещения социальной рекламы и информации или неоднократного ненадлежащего исполнения обязательств по ее размещению.

8.2. Не исполнение условий настоящего Договора является основанием для аннулирования выданных разрешений на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации.

8.3. Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой стороны.

9. Реквизиты и подписи сторон

Владелец:

Рекламораспространитель:

Руководитель (должность)

Руководитель (должность)

_____ / _____ /

М.П.

_____ / _____ /

М.П.

ПРЕДПИСАНИЕ № _____

пгт. Раздольное

« ____ » _____ 201_ г.

Выдано (нужное отметить):

- владелец объекта наружной рекламы и информации
 собственник или иной законный владелец земельного участка или недвижимого имущества, на котором установлен и эксплуатируется объект наружной рекламы и информации

(полное наименование организации/ИП/Ф.И.О. (если физическое лицо))

(ИНН организации)

(Ф.И.О. руководителя)

Адрес организации и телефон: _____

Выявлен факт установки и эксплуатации конструкции с нарушением требований Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе", Правил распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на территории Раздольненского района, по адресу:

Тип

конструкции: _____

Фотофиксация конструкции:

Описание конструкции: _____

Согласно Федеральному закону от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе", Правилам распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на территории Раздольненского района Республики Крым, **Вам предписывается демонтировать указанную конструкцию в срок до: «__» 201__ г.**

Также Вы обязаны удалить информацию, размещенную на конструкции в течение трех дней со дня получения данного предписания.

О выполнении настоящего предписания сообщить письменно по адресу: _____

В случае неисполнения предписания в срок, конструкция будет демонтирована в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Предписание о демонтаже рекламной конструкции может быть обжаловано в суд или арбитражный суд в течение трех месяцев со дня получения соответствующего предписания.

Предписание

вручено: _____
(должность, наименование организации, фамилия, инициалы)

«__» _____ 201__ г. / _____ /
(подпись)

От подписи отказались: _____

«__» _____ 201__ г. / _____ /
(подпись)

Свидетели: _____ / _____ /
(подпись)

_____ / _____ /
(подпись)

Предписание выдал: _____ / _____ / _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель: _____ / _____ / _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 9
к Правилам распространения
наружной рекламы, установки и
эксплуатации объектов наружной
рекламы и информации на территории
Раздольненского района

АКТ № _____
демонтажа объекта наружной рекламы и информации

пгт. Раздольное

« _____ » _____ 201_ г.

Мы, нижеподписавшиеся: _____

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе", Правилами распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на территории Раздольненского района, на основании выданного предписания от « _____ » _____ 201_ г. № _____ составили настоящий Акт о демонтаже: _____

(характеристика демонтированной конструкции)

по адресу: _____

Фотофиксация состояния конструкции и места её установки и эксплуатации до демонтажа:

_____ / _____ / _____ / (должность, Ф.И.О.)	_____ / _____ / _____ / подпись	_____ / _____ / _____ / дата
_____ / _____ / _____ / (должность, Ф.И.О.)	_____ / _____ / _____ / подпись	_____ / _____ / _____ / дата
_____ / _____ / _____ / (должность, Ф.И.О.)	_____ / _____ / _____ / подпись	_____ / _____ / _____ / дата
_____ / _____ / _____ / (Ф.И.О. собственника конструкции)	_____ / _____ / _____ / подпись	_____ / _____ / _____ / дата

Разрешения, выданные на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации на государственной собственности

	Реестровый №
1/ Г	№ разрешения № в схеме
2/ Г	Дата выдачи разрешения (начало действия) Срок действия разрешения (конец действия)
3/ Г	Владелец ОНРИ (рекламораспространитель) Ф.И.О. физического лица / Директора юридического лица Адрес и телефон владельца ОНРИ Место расположения ОНРИ (с привязкой к объекту) Район размещения Тип конструкции (рекламоносителя) Количество сторон Общая площадь информационного поля, м2 Технологическая характеристика Внешний размер (габариты) плоскости, м Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому будет присоединена рекламная конструкция Сведения об установке / демонтаже ОНРИ Дополнительные сведения (улица) № и дата Договора № и дата доп. соглашения Договор на распространение социальной рекламы Иные сведения (отметки о возникновении у третьих лиц прав на ОНРИ)

Разрешения, выданные на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации на частной собственности

	Реестровый №
1/4	№ разрешения
2/4	№ в схеме
3/4	Дата выдачи разрешения (начало действия)
	Срок действия разрешения (конец действия)
	Владелец ОНРИ (рекламораспространитель)
	Ф.И.О. физического лица / Директора юридического лица
	Адрес и телефон владельца ОНРИ
	Место расположения ОНРИ (с привязкой к объекту)
	Район размещения
	Тип конструкции (рекламоносителя)
	Количество сторон
	Общая площадь информационного поля, м2
	Технологическая характеристика
	Внешний размер (габариты) плоскости, м
	Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому будет присоединена рекламная конструкция
	Сведения об установке / демонтаже ОНРИ
	Дополнительные сведения (улица)
	№ и дата Договора
	№ и дата доп. соглашения
	Договор на распространение социальной рекламы
	Иные сведения (отметки о возникновении у третьих лиц прав на ОНРИ)

Содержание

<u>вступление</u>	<u>стр. 3</u>
<u>термины, употребляемые в сборнике</u>	<u>стр. 4</u>
<u>вывески не содержащие сведений рекламного характера</u>	<u>стр. 7</u>
<u>панель-кронштейн на здании</u>	<u>стр. 9</u>
<u>панель-кронштейн на собственной опоре</u>	<u>стр. 11</u>
<u>уличные коммуникационные рекламные указатели</u>	<u>стр. 12</u>
<u>флаговая композиция</u>	<u>стр. 13</u>
<u>отдельно стоящие на земле коробка и тумбы</u>	<u>стр. 14</u>
<u>стелы, пилоны, модульные конструкции</u>	<u>стр. 15</u>
<u>светодиодные экраны (табло, мониторы)</u>	<u>стр. 16</u>
<u>щитовая конструкция малого формата на собственной опоре</u>	<u>стр. 17</u>
<u>щитовая конструкция малого формата</u>	<u>стр. 19</u>
<u>щитовая конструкция среднего формата</u>	<u>стр. 20</u>
<u>щитовая конструкция большого формата</u>	<u>стр. 22</u>
<u>щитовая конструкция сверхбольшого формата</u>	<u>стр. 27</u>
<u>маркизы</u>	<u>стр. 30</u>
<u>объекты наружной рекламы и информации на остановочных павильонах наземного пассажирского транспорта</u>	<u>стр. 31</u>
<u>объекты наружной рекламы и информации, установленные на объектах инфраструктуры</u>	<u>стр. 32</u>
<u>крышный объект наружной рекламы</u>	<u>стр. 33</u>
<u>настенное панно</u>	<u>стр. 34</u>
<u>объекты наружной рекламы на временных ограждениях территорий строительных площадок (строительная сетка)</u>	<u>стр. 35</u>
<u>медиафасады</u>	<u>стр. 36</u>
<u>модульные щитовые конструкции малого формата</u>	<u>стр. 37</u>
<u>образец маркировки</u>	<u>стр. 39</u>

Вступление

Данный сборник типовых конструкций разработан для формирования единого стиля, определения типов, размеров, маркировки, а также других характеристик рекламных конструкций и объектов наружной рекламы и информации при установке и эксплуатации их на территории Республики Крым.

К проектированию, установке и эксплуатации рекламных конструкций предъявляются требования, которые устанавливаются градостроительными нормами Российской Федерации, Федеральным законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», иными нормативными правовыми актами Республики Крым и муниципальных образований.

Материалы, из которых изготавливаются рекламные конструкции, должны соответствовать современным требованиям качества. Рекламные конструкции не должны иметь видимых элементов соединений разных частей конструкции (торцовые поверхности конструкций, крепления осветительной арматуры, соединение с подставкой), а в случаях, когда конструкции имеют одну рекламную плоскость, их обратная сторона должна быть оформлена декоративно. Конструкции должны содержаться в порядке, который включает: эстетичный внешний вид, наличие рекламы, соответствие техническим требованиям, предусмотренным проектной документацией на рекламную конструкцию. Территория вокруг рекламной конструкции должна поддерживаться в должном состоянии и быть ухожена (в радиусе 10 метров).

Рекламные конструкции должны иметь наружную или внутреннюю подсветку информационного поля в темное время суток. В случаях использования внешних источников света, конструкции крепления светильников должны быть закрыты декоративными элементами и надежно соединены с рекламной конструкцией. Для подсветки рекламных конструкций должны использоваться осветительные приборы с учетом норм пожарной и электрической безопасности.

Рекламные конструкции в обязательном порядке должны обеспечиваться маркировкой, с указанием на каркасе конструкции наименования распространителя наружной рекламы, номера телефона, номера разрешения, даты его выдачи и срока действия, номера в реестре разрешений.

Термины и понятия употребляемые в сборнике

Вывески не содержащие сведения рекламного характера– информационные таблички юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей.

Информационное поле рекламной конструкции (рекламная поверхность) – часть конструкции, используемая для размещения наружной рекламы и информации (социальной рекламы и информации).

Крышные объекты наружной рекламы в виде отдельных букв и логотипов– крышные рекламные конструкции, размещаемые полностью или частично выше уровня карниза здания или на крыше.

Маркизы – объекты наружной рекламы, выполненные в виде козырьков и навесов с нанесенной на них рекламной информацией и размещенные над витринами, входами или проемами зданий и сооружений.

Маркировка – табличка, изготовленная из устойчивых к погодным условиям материалов, размещенная на каркасе рекламной конструкции. На ней указывается наименование распространителя наружной рекламы, номер разрешения, номер в реестре разрешений, номер телефона, дата выдачи и срок действия разрешения.

Медиафасад – светопропускающие объекты наружной рекламы произвольного размера и формы, размещаемые непосредственно на крышах и (или) поверхности стен, зданий, строений и сооружений, на каркасе повторяющем пластику стены (в случае размещения медиафасада на существующем остеклении здания, строения, сооружения), а также на строительных лесах, с возможностью трансляции на их поверхности медиаданных (текстовых сообщений, графики, анимации, видео и т.п.).

Модульные щитовые конструкции малого формата – одно- или двухсторонние плоскостные объекты наружной рекламы и информации, устанавливаемые на собственных опорах (тип 1) или зданиях (тип 2), состоящие из одного или нескольких соединённых между собой модулей.

Светодиодные экраны (табло, мониторы) – объекты наружной рекламы, предназначенные для воспроизведения изображения на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп, иных источников света или светоотражающих элементов.

Термины и понятия употребляемые в сборнике

Наружная реклама и информация – рекламные и (или) информационные сведения, распространяемые с использованием щитов, стендов, строительных сеток, светодиодных экранов (табло, мониторов), медиафасадов, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального размещения, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их (в том числе на земельных участках), а также остановочных пунктов движения общественного транспорта.

Настенное панно – объекты наружной рекламы, устанавливаемые на плоскости стен зданий в виде конструкций, состоящих из элементов крепления к стене, каркаса и информационного поля.

Объекты наружной рекламы и информации, устанавливаемые на объектах инфраструктуры – наружная реклама, размещаемая на застекленных и иных плоскостях кабин, киосков, павильонов подземных переходов, пляжных кабинок и др.

Объекты наружной рекламы на остановочных павильонах наземного транспорта - наружная реклама, размещаемая на застекленных и иных плоскостях остановочных павильонов.

Отдельно стоящие на земле короба и тумбы – многогранные отдельно стоящие рекламные конструкции с плоскими, вогнутыми или выпуклыми рекламными поверхностями.

Панель-кронштейны – одно или двухсторонние консольные плоскостные объекты наружной рекламы, устанавливаемые на собственных опорах или зданиях.

Рекламные конструкции – технические средства стабильного территориального размещения, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, в том числе на земельных участках и имуществе, не отнесенном в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу.


Термины и понятия употребляемые в сборнике

Стелы, пилоны, модульные конструкции – отдельно стоящие имиджевые конструкции, размещенные при въезде (входе) на (в) объект, где данный хозяйствующий субъект осуществляет деятельность, либо ином месте.

Уличные коммуникационные рекламные указатели – двухсторонние и (или) односторонние плоскостные конструкции с внутренним подсветом, состоящие из модулей, устанавливаемые на собственных опорах.

Флаговые композиции – объекты наружной рекламы, состоящие из основания, одного или нескольких флаштоков (стоек) и мягких полотнищ.

Щитовые конструкции – отдельно стоящие на земле объекты наружной рекламы и информации, имеющие внешние поверхности для размещения информации и состоящие из фундамента, каркаса и информационного поля.



ВЫВЕСКИ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ СВЕДЕНИЙ РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА, ТИП 1

Информационные таблички юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей с информацией на русском языке о:

- наименовании (фирменном наименовании) организации – изготовителя (исполнителя, продавца);
- месте нахождения (адресе) организации – изготовителя (исполнителя, продавца);
- государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа – для индивидуального предпринимателя.

Общие характеристики и описание:

Вывеска, содержащая сведения об одном юридическом лице, индивидуальном предпринимателе (изготовителя, исполнителя, продавца).

РАЗМЕРЫ:

Размер информационного поля не должен превышать 0,6 м².
Высота букв и цифр надписей - не более 0,10м.

ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Не должны иметь собственной подсветки.

Не допускается размещение на вывеске сведений рекламного характера.

ВЫВЕСКИ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ СВЕДЕНИЙ РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА, ТИП 2

Информационные таблички юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей с информацией на русском языке о:

- наименовании (фирменном наименовании) организации – изготовителя (исполнителя, продавца);
- месте нахождения (адресе) организации – изготовителя (исполнителя, продавца);
- государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа – для индивидуального предпринимателя.

Общие характеристики и описание:

Вывеска, содержащая сведения о двух и более юридических лицах и индивидуальных предпринимателях (изготовителя, исполнителя, продавца).


РАЗМЕРЫ:


Размер информационного поля не должен превышать $1,5 \text{ м}^2$.
Высота букв и цифр надписей - не более 0,10м.

ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Не должны иметь собственной подсветки.

Не допускается размещение на вывеске сведений рекламного характера.





ПАНЕЛЬ - КРОНШТЕЙН НА ЗДАНИИ, ТИП 1

Одно или двухсторонние консольные плоскостные объекты наружной рекламы.
Общие характеристики и описание:

РАЗМЕРЫ:

- размер информационного поля до 0,8 м х 1,3 м;
- внешние габариты рекламной плоскости до 1,0 м х 1,5 м.

ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- рекламная конструкция размещается, как правило, на уровне между первым и вторым этажом;
- крепление на зданиях и сооружениях осуществляется при помощи кронштейнов;
- рекламная конструкция не должна выступать более чем на 1,5 м от точки крепления.

КОНСТРУКЦИЯ:

- рекламный профиль – металлопластик;
- рекламная панель - светопроводящий пластик;
- выполняется в одном или двустороннем варианте.

ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Собственная внутренняя.

Подсветка должна обеспечивать равномерное освещение рекламной плоскости в вечернее и ночное время.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СО СМЕННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ:

Запрещается установка на фасадах зданий панелей-кронштейнов, предназначенных для размещения на них сменных рекламных сообщений.

ПАНЕЛЬ - КРОНШТЕЙН НА ЗДАНИИ, ТИП 2

Одно или двухсторонние консольные плоскостные объекты наружной рекламы.
Общие характеристики и описание:

РАЗМЕРЫ:

- размер информационного поля до 0,6 м х 1,1 м;
- внешние габариты рекламной плоскости 0,8 м х 1,3 м.

ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- рекламная конструкция размещается, как правило, на уровне между первым и вторым этажом;
- крепление на зданиях и сооружениях осуществляется при помощи кронштейнов;
- рекламная конструкция не должна выступать более чем на 1,5 м от точки крепления.

КОНСТРУКЦИЯ:

- рекламный профиль –металлопластик;
- рекламная панель - светопроводящий пластик;
- исполняется в одном или двустороннем варианте.


ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Собственная внутренняя.

Подсветка должна обеспечивать равномерное освещение рекламной плоскости в вечернее и ночное время.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СО СМЕННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ:

Запрещается установка на фасадах зданий панелей-кронштейнов, предназначенных для размещения на них сменных рекламных сообщений.



ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙН НА СОБСТВЕННОЙ ОПОРЕ

Общие характеристики и описание:

РАЗМЕРЫ:

- размер информационного поля 1,2 м x 1,8 м;
- внешние габариты рекламной плоскости не более 1,3 м x 1,9 м.

ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- изготовлена из металла;
 - высота опорной стойки 4,5 -5 м;
 - цвет опорной стойки тёмная бронза;
 - на верхней части стойки размещается фонарь.
- Устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной плоскости.

ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК:

Заглублён до уровня почвы с возобновлением твёрдого покрытия, травяного покрова и выполнением в полном объёме других работ по благоустройству территории, где размещается рекламная конструкция.

ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:


Собственная внутренняя.

Подсветка должна обеспечивать равномерное освещение рекламной плоскости в вечернее и ночное время.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СО СМЕННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ:

- скроллер;
- другие технологии автоматической смены изображения.

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей конструкции (торцовые поверхности конструкций, крепления осветительной арматуры и т.д.).



УЛИЧНЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

Двухсторонние и (или) односторонние плоскостные конструкции.

Общие характеристики и описание:

РАЗМЕРЫ:

•размер информационного поля: длина до 1,0 м, высота - до 1,0 м;
Размер информационного поля может быть изменён в зависимости от функциональной нагрузки.

ОПОРНАЯ СТОЙКА

- допустимая высота опорной стойки - 5 м;
- цвет опорной стойки тёмная бронза;


ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК:



Заглублён до уровня почвы с возобновлением твёрдого покрытия, травяного покрова и выполнением в полном объёме других работ по благоустройству территории, где размещается рекламная конструкция. Возможно выполнение конструкции в одностороннем и двустороннем варианте.

ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Собственная внутренняя.

Подсветка должна обеспечивать равномерное освещение рекламной плоскости в вечернее и ночное время.





ФЛАГОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Стационарные специальные конструкции с символикой распространителей наружной рекламы (товарные знаки, сокращённые наименования и т.п.), которые состоят из основы, одного или нескольких флагштоков (стоек) и мягких полотнищ. Может устанавливаться как на собственной опоре, так и на зданиях и сооружениях.

Общие характеристики и описание:

РАЗМЕРЫ:

- размер информационного поля 1,0 м х 3,0 м;

Размер информационного поля может быть изменён в зависимости от функциональной нагрузки флага.

ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- изготовлена из металлической трубы;
- цвет опорной стойки тёмная бронза;

ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК:

Заглублён до уровня почвы с возобновлением твёрдого покрытия, травяного покрова и выполнением в полном объёме других работ по благоустройству территории, где размещается рекламная конструкция. Возможно выполнение конструкции в одностороннем и двустороннем варианте.

ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Возможно применение внешнего освещения.

Подсветка должна обеспечивать равномерное освещение рекламной плоскости в вечернее и ночное время.

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ НА ЗЕМЛЕ КОРОБА И ТУМБЫ

Общие характеристики и описание:

РАЗМЕРЫ:

- размер информационного поля 1,4 м x 3 м;
- внешние габариты рекламной плоскости 1,75 м x 3,45 м.

ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- изготовлена из металла или металлопластика;
- высота опорной стойки 0,5 м;
- цвет опорной стойки и короба серый (RAL 7004).

ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК:

Поверхность опоры конструкции должна быть декоративно-художественно оформлена, при помощи декоративного камня, плитки и т.п.

ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:


Собственная внутренняя.

Подсветка должна обеспечивать равномерное освещение рекламной плоскости в вечернее и ночное время.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СО СМЕННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ:

- скроллер
- другие технологии автоматической смены изображения.

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей конструкции (торцовые поверхности конструкций, соединение с основанием и т.д.).



СТЕЛЫ, ПИЛОНЫ, МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

(для бизнес-центров и торговых комплексов, АЗС)

Рекламная конструкция, состоящая из отдельных световых коробов с названием или рекламной информацией собственников (арендаторов) помещений бизнес-центров и торговых комплексов. Наверху может быть размещён большой световой логотип торгового комплекса. Места размещения выбираются в непосредственной близости от зданий или сооружений с учётом максимальной видимости для покупателей. Они могут быть 1, 2 и 3-сторонние и соединять разные технологии рекламного производства (световые коробки, отдельные световые буквы, неоновая реклама, обшивка композитными материалами и т.п.).

Общие характеристики и описание:

РАЗМЕРЫ:

Изготавливается по индивидуальному проекту.

ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК:


Углублён до уровня почвы с возобновлением твёрдого покрытия, травяного покрова и выполнением в полном объёме других работ по благоустройству территории, где размещается рекламная конструкция.

ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Собственная внутренняя.

Подсветка должна обеспечивать равномерное освещение рекламной плоскости в вечернее и ночное время.

Поскольку подобные рекламные конструкции имеют индивидуальный дизайн, то основным требованием к ним является гармоничное сочетание с существующим стилем строения. Располагаются такие конструкции максимально вблизи входа в здание для того, чтобы помогать посетителям ориентироваться и находить нужную организацию или учреждение.



СВЕТОДИОДНЫЕ ЭКРАНЫ (ТАБЛО, МОНИТОРЫ)

Отдельно установленная конструкция, позволяющая передавать и при необходимости, оперативно изменять динамичную визуальную рекламную информацию: слайд-шоу, видеоролик или прямую видеотрансляцию.

Общие характеристики и описание:

РАЗМЕРЫ:

- размер информационного поля от 2,4 м x 3,1 м;
 - внешние габариты рекламной плоскости от 2,8 м x 3,5 м;
- Размеры информационного поля могут быть изменены в зависимости от места его размещения.

ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- изготовлена из металла;
- высота опорной стойки от 4,5 м;
- цвет опорной стойки и короба серый (RAL 7004).


Устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной плоскости.

Может быть установлен без опорной стойки (электронное табло) путём крепления на здание, сооружение.

ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК:

Заглублён до уровня почвы с возобновлением твёрдого покрытия, травяного покрова и выполнением в полном объёме других работ благоустройству территории, где размещается рекламная конструкция.

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей конструкции (торцовые поверхности конструкций, крепления осветительной арматуры и т.д.).



ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ МАЛОГО ФОРМАТА НА СОБСТВЕННОЙ ОПОРЕ, ТИП 1

Общие характеристики и описание:

РАЗМЕРЫ:

- размер информационного поля 1,17 м x 1,77 м;
- внешние габариты рекламной панели не более 1,4 м x 1,9 м;
- количество рекламных плоскостей 3 шт.

ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- изготовлена из металла;
- высота опорной стойки 2,5 м;
- цвет опорной стойки и щита серый (RAL 7004).

Устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной плоскости.

ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК:

Заглублён до уровня почвы с возобновлением твёрдого покрытия, травяного покрова и выполнением в полном объёме других работ по благоустройству территории, где размещается рекламная конструкция.

При невозможности заглубления фундамента, поверхность должна быть декоративно-художественно оформлена, при помощи декоративного камня, плитки и т.п.

ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Собственная внутренняя.


Подсветка должна обеспечивать равномерное освещение рекламной плоскости в вечернее и ночное время.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СО СМЕННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ:

- скроллер
- другие технологии автоматической смены изображения.

Исполнение конструкции возможно в статичном и динамичном (обращение вокруг собственной оси) варианте. Возможно, размещение элементов декора на верхней части конструкции (часы и т.п.).

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей конструкции (торцовые поверхности конструкций, крепления осветительной арматуры и т.д.).



ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ МАЛОГО ФОРМАТА НА СОБСТВЕННОЙ ОПОРЕ, ТИП 2

Общие характеристики и описание:

РАЗМЕРЫ:

- размер информационного поля 1,2 м x 1,8 м;
- внешние габариты - рекламной плоскости 1,320 м x 2,920 м;
- рекламная плоскость с каждой из сторон куба.

ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- изготовлена из металла;
- высота опорной стойки до 1 м;
- цвет опорной стойки и щита серый (RAL 7004).

Устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной плоскости.

ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК:

Заглублён до уровня почвы с возобновлением твёрдого покрытия, травяного покрова и выполнением в полном объёме других работ по благоустройству территории, где размещается рекламная конструкция.

ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:


Собственная внутренняя.

Подсветка должна обеспечивать равномерное освещение рекламной плоскости в вечернее и ночное время.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СО СМЕННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ:

- скроллер;
- другие технологии автоматической смены изображения.

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей конструкции (торцовые поверхности конструкций, крепления осветительной арматуры и т.д.).



ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ МАЛОГО ФОРМАТА

Общие характеристики и описание:

РАЗМЕРЫ:

- размер информационного поля от 2,4 м x 3,1 м;
- внешние габариты рекламной плоскости от 2,8 м x 3,5 м;

ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- изготовлена из металла и обшита коробом;
- высота опорной стойки 4,5 м (нижний край наружной рекламы, который должен размещаться на высоте не менее 4,5 метров от дорожного покрытия);
- цвет короба и щита серый (RAL 7004).

Устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной плоскости.

ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК:

Заглублён до уровня почвы с возобновлением твёрдого покрытия, травяного покрова и выполнением в полном объёме других работ по благоустройству территории, где размещается рекламная конструкция.

При невозможности заглубления фундамента, поверхность должна быть декоративно-художественно оформлена, при помощи декоративного камня, плитки и т.п.


ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Собственная внутренняя.

Подсветка должна обеспечивать равномерное освещение рекламной плоскости в вечернее и ночное время.

- скроллер
- другие технологии автоматической смены изображения.

Возможно использование рекламной конструкции в одностороннем и двустороннем варианте, оборотная сторона конструкции, которая имеет одну рекламную площадь, декоративно оформляется (облицовка композитными материалами, покраска в зависимости от зоны размещения). Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей конструкции (торцовые поверхности конструкций, крепления осветительной арматуры и т.д.).



ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ СРЕДНЕГО ФОРМАТА, ТИП 1

Общие характеристики иписание:

РАЗМЕРЫ:

- размер информационного поля 3,7 м x 2,7 м;
- внешние габариты рекламной плоскости не более 4,1 м x 3,1 м.

ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- изготовлена из металла и обшита коробом;
- высота опорной стойки 4,5 м (нижний край наружной рекламы, который должен размещаться на высоте не менее 4,5 метров от дорожного покрытия);
- цвет короба и щита серый (RAL 7004).

Устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной плоскости.

ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК:

Заглублён до уровня почвы с возобновлением твёрдого покрытия, травяного покрова и выполнением в полном объёме других работ по благоустройству территории, где размещается рекламная конструкция.

При невозможности заглубления фундамента, поверхность должна быть декоративно-художественно оформлена, при помощи декоративного камня, плитки и т.п.

ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:


Собственная внутренняя.

Подсветка должна обеспечивать равномерное освещение рекламной плоскости в вечернее и ночное время.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СО СМЕННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ:

- скроллер
- другие технологии автоматической смены изображения.

Возможно использование рекламной конструкции в одностороннем и двустороннем варианте, оборотная сторона конструкции, которая имеет одну рекламную площадь, декоративно оформляется (облицовка композитными материалами, покраска в зависимости от зоны размещения). Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей конструкции (торцовые поверхности конструкций, крепления осветительной арматуры и т.д.).



ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ СРЕДНЕГО ФОРМАТА, ТИП 2

Общие характеристики и описание:

РАЗМЕРЫ:

- размер информационного поля 3,7 м x 2,7 м;
- внешние габариты рекламной плоскости не более 4,1 м x 3,1 м.

ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- изготовлена из металла и обшита коробом;
- высота опорной стойки 4,5 м (нижний край наружной рекламы, который должен размещаться на высоте не менее 4,5 метров от дорожного покрытия);
- смещение стойки от центральной оси рекламной панели (в левую или правую сторону);
- цвет короба и щита серый (RAL 7004).

Устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной плоскости.

ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК:

Заглублён до уровня почвы с возобновлением твёрдого покрытия, травяного покрова и выполнением в полном объёме других работ по благоустройству территории, где размещается рекламная конструкция.

При невозможности заглубления фундамента, поверхность должна быть декоративно-художественно оформлена, при помощи декоративного камня, плитки и т.п.

ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:


Собственная внутренняя.


Подсветка должна обеспечивать равномерное освещение рекламной плоскости в вечернее и ночное время.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СО СМЕННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ:

- скроллер
- другие технологии автоматической смены изображения.

Возможно использование рекламной конструкции в одностороннем и двустороннем варианте, обратная сторона конструкции, которая имеет одну рекламную площадь, декоративно оформляется (облицовка композитными материалами, покраска в зависимости от зоны размещения). Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей конструкции (торцовые поверхности конструкций, крепления осветительной арматуры и т.д.).





ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ БОЛЬШОГО ФОРМАТА, ТИП 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ:

РАЗМЕРЫ:

- размер информационного поля 3 м х 6 м;
- внешние габариты рекламной плоскости не более 3,4 м х 6,4 м;

ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- выполнена из круглой продольной трубы (диаметр 0,273/ 0,325 м)*;
- *диаметр 0,273 м для односторонней конструкции; 0,325 м для двусторонней конструкции;
- высота опорной стойки от 4,5 м (нижний край наружной рекламы, который должен размещаться на высоте не менее 4,5 метров от дорожного покрытия);
- цвет опорной стойки и щита серый (RAL 7004).

Устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной плоскости.

ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК:

Заглублён до уровня почвы с возобновлением твёрдого покрытия, травяного покрова и выполнением в полном объёме других работ по благоустройству территории, где размещается рекламная конструкция. При невозможности заглубления фундамента, поверхность должна быть декоративно-художественно оформлена, при помощи декоративного камня, плитки и т.п.

ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Собственная внешняя.

Подсветка должна обеспечивать равномерное освещение рекламной плоскости в вечернее и ночное время.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СО СМЕННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ:

- динамическая смена изображения;
- другие технологии автоматической смены изображения.

Возможно использование рекламной конструкции в одностороннем и двустороннем варианте, обратная сторона конструкции, которая имеет одну рекламную площадь, декоративно оформляется (облицовка композитными материалами, покраска в зависимости от зоны размещения).

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей конструкции (торцовые поверхности конструкций, крепления осветительной арматуры и т.д.).

ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ БОЛЬШОГО ФОРМАТА, ТИП 2

Общие характеристики и описание:

РАЗМЕРЫ:

- размер информационного поля 3 м х 6 м;
- внешние габариты рекламной плоскости не более 3,4 м х 6,4 м;

ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- выполнена из круглой продольной трубы (диаметр 0,325/ 0,426м)*;
- *диаметр 0,325 м для односторонней конструкции; 0,426 м для двусторонней конструкции;
- высота опорной стойки от 4,5 м (нижний край наружной рекламы, который должен размещаться на высоте не менее 4,5 метров от дорожного покрытия);
- цвет опорной стойки и щита серый (RAL 7004);

Устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели.

ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК:

Заглублён до уровня почвы с возобновлением твёрдого покрытия, травяного покрова и выполнением в полном объёме других работ по благоустройству территории, где размещается рекламная конструкция. При невозможности заглубления фундамента, поверхность должна быть декоративно-художественно оформлена, при помощи декоративного камня, плитки и т.п.


ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:


Собственная внешняя.

Подсветка должна обеспечивать равномерное освещение рекламной плоскости в вечернее и ночное время.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СО СМЕННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ:

- динамическая смена изображения;
 - другие технологии автоматической смены изображения
- Возможно использование рекламной конструкции в одностороннем и двустороннем варианте, обратная сторона конструкции, которая имеет одну рекламную площадь, декоративно оформляется (облицовка композитными материалами, покраска в зависимости от зоны размещения).
- Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей конструкции (торцовые поверхности конструкций, крепления осветительной арматуры и т.д.).





ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ БОЛЬШОГО ФОРМАТА, ТИП 3

Общие характеристики и описание:

РАЗМЕРЫ:

- размер информационного поля 3 м х 6 м;
- внешние габариты рекламной плоскости не более 3,4 м х 6,4 м;

ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- выполнена из круглой продольной трубы (диаметр 0,273/ 0,325м)*;
- *диаметр 0,273 м для односторонней конструкции; 0,325 м для двусторонней конструкции;
- высота опорной стойки от 4,5 м (нижний край наружной рекламы, который должен размещаться на высоте не менее 4,5 метров от дорожного покрытия);
- цвет опорной стойки и щита серый (RAL 7004);
- смещение стойки к краю рекламной панели (в левую или правую сторону). Устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели.

ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК:

Заглублён до уровня почвы с возобновлением твёрдого покрытия, травяного покрова и выполнением в полном объёме других работ по благоустройству территории, где размещается рекламная конструкция. При невозможности заглубления фундамента, поверхность должна быть декоративно-художественно оформлена, при помощи декоративного камня, плитки и т.п.


ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Собственная внешняя.

Подсветка должна обеспечивать равномерное освещение рекламной плоскости в вечернее и ночное время.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СО СМЕННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ:

- динамическая смена изображения;
 - другие технологии автоматической смены изображения
- Возможно использование рекламной конструкции в одностороннем и двустороннем варианте, оборотная сторона конструкции, которая имеет одну рекламную площадь, декоративно оформляется (облицовка композитными материалами, покраска в зависимости от зоны размещения).
- Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей конструкции (торцевые поверхности конструкций, крепления осветительной арматуры и т.д.).



ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ БОЛЬШОГО ФОРМАТА, ТИП 4

Общие характеристики и описание:

РАЗМЕРЫ:

- размер информационного поля 3 м х 6 м;
- внешние габариты рекламной плоскости не более 3,4 м х 6,4 м;
- рекламные панели располагаются относительно друг друга под углом 20, 30, 45, 60, 90, 120 градусов.

ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- выполнена из круглой продольной трубы диаметр 0,325м;
- высота опорной стойки 4,5 м (нижний край наружной рекламы, который должен размещаться на высоте не менее 4,5 метров от дорожного покрытия);
- цвет опорной стойки и щита серый (RAL 7004).

Устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной плоскости.

ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК:

Заглублён до уровня почвы с возобновлением твёрдого покрытия, травяного покрова и выполнением в полном объёме других работ по благоустройству территории, где размещается рекламное средство. При невозможности заглубления фундамента, поверхность должна быть декоративно-художественно оформлена, при помощи декоративного камня, плитки и т.п.

ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:


Собственная внешняя.

Подсветка должна обеспечивать равномерное осветление рекламной плоскости в вечернее и ночное время.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СО СМЕННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ:

- динамическая смена изображения
- скроллер
- другие технологии автоматической смены изображения.

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей конструкции (торцовые поверхности конструкций, крепления осветительной арматуры и т.д.).



ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ БОЛЬШОГО ФОРМАТА, ТИП 5

Общие характеристики и описание:

РАЗМЕРЫ:

- размер информационного поля 3 м х 6 м;
- внешние габариты рекламной плоскости не более 3,4 м х 6,4 м;

ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- выполнена из круглой продольной трубы (диаметр 0,426 м);
- высота опорной стойки от 4,5 м (нижний край наружной рекламы, который должен размещаться на высоте не менее 4,5 метров от дорожного покрытия);
- цвет опорной стойки и щита серый (RAL 7004).

Устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной плоскости.

ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК:

Заглублён до уровня почвы с возобновлением твёрдого покрытия, травяного покрова и выполнением в полном объёме других работ по благоустройству территории, где размещается рекламная конструкция. При невозможности заглубления фундамента, поверхность должна быть декоративно-художественно оформлена, при помощи декоративного камня, плитки и т.п.

ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Собственная внешняя.

Подсветка должна обеспечивать равномерное освещение рекламной плоскости в вечернее и ночное время.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СО СМЕННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ:

- динамическая смена изображения;
- другие технологии автоматической смены изображения

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей конструкции (торцовые поверхности конструкций, крепления осветительной арматуры и т.д.).

ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ СВЕРХБОЛЬШОГО ФОРМАТА, ТИП 1

Общие характеристики и описание:

РАЗМЕРЫ:

- размер информационного поля 3 м x 12 м;
- внешние габариты рекламной плоскости не более 3,4 м x 12,4 м;
- две рекламные плоскости расположены в горизонтальной проекции по разным сторонам относительно опорной стойки.

ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- выполнена из круглой профильной трубы (диаметр от 0,530 м);
- высота опорной стойки от 4,5 м (нижний край наружной рекламы, который должен размещаться на высоте не менее 4,5 метров от дорожного покрытия);
- цвет опорной стойки и щита серый (RAL 7004).

Устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной плоскости.

ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК:

Заглублён до уровня почвы с возобновлением твёрдого покрытия, травяного покрова и выполнением в полном объёме других работ по благоустройству территории, где размещается рекламная конструкция.

При невозможности заглубления фундамента, поверхность должна быть декоративно-художественно оформлена, при помощи декоративного камня, плитки и т.п.

ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:


Собственная внешняя.

Подсветка должна обеспечивать равномерное освещение рекламной плоскости в вечернее и ночное время.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СО СМЕННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ:

- динамическая смена изображения;
- другие технологии автоматической смены изображения.

Возможно использование рекламной конструкции в одностороннем и двустороннем варианте, оборотная сторона конструкции, которая имеет одну рекламную площадь, декоративно оформляется (облицовка композитными материалами, покраска в зависимости от зоны размещения). Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей конструкции (торцовые поверхности конструкций, крепления осветительной арматуры и т.д.).



ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ СВЕРХБОЛЬШОГО ФОРМАТА, ТИП 2

Общие характеристики и описание:

РАЗМЕРЫ:

- размер информационного поля 4,0 м x 12,0 м;
- внешние габариты рекламной плоскости не более 4,4 м x 12,4 м;
- две рекламные плоскости расположены в горизонтальной проекции по разным сторонам относительно опорной стойки.

ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- выполнена из круглой профильной трубы (диаметр от 0,900 м);
- высота опорной стойки от 4,5 м (нижний край наружной рекламы, который должен размещаться на высоте не менее 4,5 метров от дорожного покрытия);
- цвет опорной стойки и щита серый (RAL 7004).

Устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной плоскости.

ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК:

Заглублён до уровня почвы с возобновлением твёрдого покрытия, травяного покрова и выполнением в полном объёме других работ по благоустройству территории, где размещается рекламная конструкция.

При невозможности заглубления фундамента, поверхность должна быть декоративно-художественно оформлена, при помощи декоративного камня, плитки и т.п.

ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:


Собственная внешняя.

Подсветка должна обеспечивать равномерное осветление рекламной плоскости в вечернее и ночное время.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СО СМЕННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ:

- динамическая смена изображения;
- другие технологии автоматической смены изображения.

Возможно использование рекламной конструкции в одностороннем и двустороннем варианте, обратная сторона конструкции, которая имеет одну рекламную площадь, декоративно оформляется (облицовка композитными материалами, покраска в зависимости от зоны размещения). Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей конструкции (торцовые поверхности конструкций, крепления осветительной арматуры и т.д.).



ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ СВЕРХБОЛЬШОГО ФОРМАТА, ТИП 3

Общие характеристики и описание:

РАЗМЕРЫ:

- размер информационного поля 5,0 м x 15,0 м;
- внешние габариты рекламной плоскости не более 5,4 м x 15,4 м;
- рекламные панели располагаются относительно друг друга под углом 20, 30, 45, 60, градусов.

ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- выполнена из круглой профильной трубы (диаметр от 1,20 м);
- высота опорной стойки от 4,5 м (нижний край наружной рекламы, который должен размещаться на высоте не менее 4,5 метров от дорожного покрытия);
- цвет опорной стойки и щита серый (RAL 7004).

Устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной плоскости.

ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК:

Заглублён до уровня почвы с возобновлением твёрдого покрытия, травяного покрова и выполнением в полном объёме других работ по благоустройству территории, где размещается рекламная конструкция.

При невозможности заглубления фундамента, поверхность должна быть декоративно-художественно оформлена, при помощи декоративного камня, плитки и т.п.

ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:


Собственная внешняя.


Подсветка должна обеспечивать равномерное освещение рекламной плоскости в вечернее и ночное время.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СО СМЕННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ:

- динамическая смена изображения;
- другие технологии автоматической смены изображения.

Возможно использование рекламной конструкции в одностороннем и двустороннем варианте, обратная сторона конструкции, которая имеет одну рекламную площадь, декоративно оформляется (облицовка композитными материалами, покраска в зависимости от зоны размещения). Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей конструкции (торцовые поверхности конструкций, крепления осветительной арматуры и т.д.).





МАРКИЗЫ

Общие характеристики и описание:

Объекты наружной рекламы, выполненные в виде козырьков и навесов с нанесённой на них рекламной информацией и размещенные над витринами, входами или проемами зданий (сооружений).

РАЗМЕРЫ:

Площадь определяется габаритами нанесенного размера.

КОНСТРУКЦИЯ:

Состоит из элементов крепления к зданию, каркаса и информационного поля, выполненного на мягкой или жесткой основе.

ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Не должны иметь собственной подсветки.



ОБЪЕКТЫ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ НА ОСТАНОВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНАХ НАЗЕМНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА.

Общие характеристики и описание:

Наружная реклама размещаемая на застекленных или иных плоскостях остановочных павильонах.

РАЗМЕРЫ:

- размер информационного поля 1,2 м x 1,8 м;
- внешние габариты рекламной панели - 1,4 м x 2,0 м;
- размер информационного поля для некоммерческой информации (карта с нанесением схемы движения общественного транспорта) - 0,85 м x 1,1 м;
- также могут быть изготовлены по индивидуальному проекту.

ПАВИЛЬОН ОСТАНОВКИ:

Изготовлен из металла, безопасного стекла, безопасного пластика.

ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК:


Заглублен до уровня почвы с возобновлением твёрдого покрытия, травяного покрова и выполнением в полном объёме других работ по благоустройству территории, где размещается рекламная конструкция. Возможно выполнение конструкции в одностороннем и двустороннем варианте.


ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Собственное внутреннее.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СО СМЕННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ:

- скроллер;
 - другие технологии автоматической смены изображения.
- Подсветка должна обеспечивать равномерное освещение рекламной плоскости в вечернее и ночное время.





ОБЪЕКТЫ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ НА ОБЪЕКТАХ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Наружная реклама, размещаемая на застекленных или иных плоскостях кабин, киосков, павильонов подземных переходов, пляжных кабинок и т.д.

Реклама на пляжной кабинке.

Общие характеристики и описание:

Данный вид конструкции предназначен для установки вблизи пляжных зон и на их территориях.

Пляжная кабинка с рекламными носителями выполнена из специальной системы профилей. Конструкция может иметь до 7 рекламных поверхностей. В качестве рекламных плакатов можно использовать баннер или бумагу. Рекламные плакаты могут крепиться путём их приклеивания к рекламной поверхности или путём закрепления между листами непрозрачного пластика и поликарбонатного стекла.

РАЗМЕРЫ:

- размер информационного поля 1,2 м x 2,2 м;
- внешние габариты рекламной панели - 1,4 м x 2,4 м;

КАРКАС:

Профиль, покрытый защитным полимерным порошковым напылением.

ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Не имеет собственной подсветки.

Запрещается устанавливать рекламные конструкции на крышах павильонов наземного пассажирского транспорта (за исключением павильонов, полностью оформленных в фирменном стиле)





КРЫШНЫЙ ОБЪЕКТ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ В ВИДЕ ОТДЕЛЬНЫХ БУКВ И ЛОГОТИПОВ

Общие характеристики и описание:

Специальные конструкции (объёмные или плоскостные), расположенные целиком или частично выше уровня карниза дома или на крыше.

Установки на крыше состоят из элементов крепления, несущей части конструкции и информационной установки.

РАЗМЕРЫ:

Размеры установки определяются габаритами крыши, на которой монтируется конструкция и несущей способностью стен строения.

КОНСТРУКЦИЯ:

Несущая конструкция обычно представляет собой пространственную раму, прикреплённую к несущим элементам строения путём монтажа в стену, крепления анкерами, хомутами и т.п. Конструкция монтируется на вертикальных стойках, закреплённых на несущей раме.

Элемент крепления крышной рекламной конструкции не должны выступать за периметр данной конструкции по бокам и сверху. Расстояние от парапета до нижнего края информационного поля крышной рекламной конструкции не должно превышать 1м.

ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Собственная внутренняя.

Подсветка должна обеспечивать равномерное освещение рекламной плоскости в вечернее и ночное время.

Установки на крыше, как правило, изготавливаются с применением газоосветительных и оптоволоконных элементов.

Крышные рекламные конструкции в виде отдельных букв и логотипов должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания, должны иметь системы пожаротушения и соответствовать иным требованиям пожарной безопасности.

Для крышных рекламных конструкций в виде букв и логотипов в обязательном порядке разрабатывается рабочая проектная документация в целях обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации.

НАСТЕННОЕ ПАННО

Общие характеристики и описание:

Реклама, которая расположена на стенах домов и сооружений в виде:

- стационарной специальной конструкции, которая состоит из элементов крепления, каркаса и информационного поля - баннерного полотна (тентовая ткань и т.п.).

РАЗМЕРЫ:

Ограничены размерами строения, сооружения.

КОНСТРУКЦИЯ:


Конструкция крепится к металлической раме, которая смонтирована на стене строения по контуру рекламного поля. Крепление рамы к стене производится пластиковыми дюбелями или анкерными болтами. Рама может иметь разные конфигурации в зависимости от фасада здания, способа крепления полотна и типа освещения.

Для специальных конструкций, имеющих элементы крепления, в обязательном порядке разрабатывается проект крепления конструкции с целью обеспечения безопасности при эксплуатации.

ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Может иметь внешнее освещение.

Подсветка должна обеспечивать равномерное осветление рекламной плоскости в вечернее и ночное время.



ОБЪЕКТЫ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ НА ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЯХ ТЕРРИТОРИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК (СТРОИТЕЛЬНАЯ СЕТКА)

Общие характеристики и описание:

Реклама в виде изображений на сетках, ограждающих объекты строительства. Реклама на строительных сетках может располагаться как при помощи специальных конструкций, так и без них путём нанесения рекламы на сетку или баннерное полотно.


РАЗМЕРЫ:

Размеры сеток ограничены размерами стен строения или размерами строительных лесов.

КОНСТРУКЦИЯ:

Конструкция располагается на строительных лесах, полотно крепят к горизонтальным и вертикальным натяжителям, которые смонтированы непосредственно на конструкции лесов.

Допускается крепление рекламной плоскости непосредственно к металлической раме, которая смонтирована на стене строения по контуру рекламного поля.



ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Собственная внешняя.

Подсветка должна обеспечивать равномерное освещение рекламной плоскости в вечернее и ночное время.

МЕДИАФАСАДЫ

Общие характеристики и описание:

Светопрускающие объекты наружной рекламы произвольного размера и формы, размещаемые непосредственно на крышах и (или) поверхности стен, зданий, строений и сооружений, на каркасе повторяющем пластику стены (в случае размещения медиафасада на существующем остеклении здания, строения, сооружения), а также на строительных лесах, с возможностью трансляции на их поверхности медиаданных (текстовых сообщений, графики, анимации, видео и т.п.)


РАЗМЕРЫ:

Размер медиафасада определяется индивидуально в зависимости от архитектуры здания.

Размер информационного поля медиафасада определяется размером демонстрируемого изображения.

КОНСТРУКЦИЯ:

Медиафасад представляет собой полотно, которое собирается на металлический каркас из светодиодных модулей с определенной кратностью. Конструкция может размещаться на крыше или фасадах зданий, строений и сооружений, строительных лесах. Крепление может осуществляться непосредственно к металлическим конструктивным элементам здания или на специально подготовленную металлическую раму, расположенную по внешним границам полотна медиафасада.



ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Яркость медиафасада в дневное/ночное время суток должна соответствовать нормируемым показателям установленного уровня суммарной вертикальной освещенности, а также учитывать функциональное назначение окружающей застройки.

Медиафасады должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

МОДУЛЬНАЯ ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ МАЛОГО ФОРМАТА, ТИП 1*

РАЗМЕРЫ:

• размеры информационного поля:

модуль 1 – 0,6 м x 1,8 м;

модуль 2 – 1,2 м x 1,8 м;

модуль 3 – 2,4 м x 1,8 м.

• внешние габариты рекламной плоскости:

модуль 1 – не более 0,8 м x 1,9 м;

модуль 2 – не более 1,4 м x 1,9 м;

модуль 3 – не более 2,6 м x 1,9 м.

ОПОРНАЯ СТОЙКА:

• изготовлена из металла;

• высота опорной стойки 2,30 м - 2,35 м;

• цвет опорной стойки тёмная бронза.

ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК:

Заглублен до уровня почвы с возобновлением твердого покрытия, травяного покрова и выполнением в полном объеме других работ по благоустройству территории, где размещается рекламная конструкция.

При невозможности заглубления фундамента, поверхность должна быть декоративно-художественно оформлена, при помощи декоративного камня, плитки и т.п.

ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Возможно применение внешнего или внутреннего освещения.

Подсветка должна обеспечивать равномерное освещение рекламной плоскости в вечернее и ночное время.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СО СМЕННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ:

• скроллер;

• другие технологии автоматической смены изображения.

Возможно использование рекламной конструкции в одностороннем и двустороннем варианте, обратная сторона конструкции, которая имеет одну рекламную площадь, декоративно оформляется (облицовка композитными материалами, покраска в зависимости от зоны размещения). Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей конструкции (торцовые поверхности конструкций, крепления осветительной арматуры и т.д.).

* Модульные щитовые конструкции малого формата тип 1 размещаются только на собственной опоре.



МОДУЛЬНАЯ ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ МАЛОГО ФОРМАТА, ТИП 2*

РАЗМЕРЫ:

- размеры информационного поля:
модуль 1 – не более 1,4 м х 2,9 м;
модуль 2 – не более 1,4 м х 1,9 м.
- внешние габариты рекламной плоскости:
модуль 1 – не более 1,5 м х 3,0 м;
модуль 2 – не более 1,5 м х 2,0 м.

КОНСТРУКЦИЯ:

- изготовлена из металла, профиль – металлопластик;
- крепление на зданиях, строениях и сооружениях осуществляется при помощи кронштейнов;
- рекламная панель закрыта стеклом или оргстеклом;
- цвет конструкции в зависимости от зоны размещения;
- выполняется только в одностороннем варианте.

ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:


Возможно применение внешнего или внутреннего освещения. Подсветка должна обеспечивать равномерное освещение рекламной плоскости в вечернее и ночное время.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СО СМЕННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ:

- скроллер;
- другие технологии автоматической смены изображения.

Конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей конструкции (торцовые поверхности конструкций, крепления осветительной арматуры и т.д.).

* Модульные щитовые конструкции малого формата тип 2 размещаются только на зданиях, строениях, сооружениях.



Образец маркировки *

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
+7 - _____ - _____ - _____ - _____
(контактный телефон)
РАЗРЕШЕНИЕ: № ___ ОТ " __ " _____ 20__ Г.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО: ДО " __ " _____ 20__ Г.
РЕЕСТР: № ___ / ___

*Формат маркировки А3 (297х420) используется на щитовых конструкциях сверхбольшого формата тип 2,3; настенных панно; крышных объектах наружной рекламы в виде отдельных букв и логотипов; объектах наружной рекламы на временных ограждениях территорий строительных площадок (строительная сетка); медиафасадах.

Формат маркировки А4 (210х297) используется на щитовых конструкциях сверхбольшого тип 1, большого и малого формата; отдельно стоящих на земле коробах и тумбах; стелах, пилонах, модульных конструкциях; щитовых конструкциях малого формата на собственной опоре; светодиодных экранах (табло, мониторах).

Формат маркировки А5 (148х210) используется на объектах наружной рекламы и информации (объектах инфраструктуры, остановочных павильонах наземного пассажирского транспорта).

Формат А6 (105х148) используется на панелях-кронштейнах на зданиях; панелях-кронштейнах на собственной опоре; уличных коммуникационных рекламных указателях; флаговых композициях.